

## About this list:

This is a Japanese / Latin / English list of common agrohorticultural weed, pest and virus species which also contains some agricultural chemical entries. The information in this list has been taken from patents, from resources held at the British Library in London and from web sources and was originally developed as an aide to my own patent translations. In many cases, I've used this list to get me started on a web search for more details of individual plant and pest species.

Bilingual sites I typically visit include:

<http://konchudb.agr.agr.kyushu-u.ac.jp/index-e.html> for insect names

<http://ss.ngri.affrc.go.jp/weedlist/wamei.htm> for weed names

<http://ws6.narc.affrc.go.jp/~horyu/> The National Agriculture Research Centre

<http://ss.ngri.affrc.go.jp/> The Institute of Grassland Research

[http://arabi4.agr.hokudai.ac.jp/Culture\\_Protocols/Pests/Pests.html](http://arabi4.agr.hokudai.ac.jp/Culture_Protocols/Pests/Pests.html) for pest names

English only resources include:

<http://www.hclrss.demon.co.uk/index.html> for pesticide names

<http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/warp/index.html> for plant and insect names

I would be glad to hear of any other sources users know about. Please contact me at [info@thekanjifoundry.com](mailto:info@thekanjifoundry.com)

## Disclaimer:

While I have attempted to ensure the accuracy of the entries in this list, neither J-Net nor I can be held responsible for any errors contained herein. I will correct any errors pointed out to me and will include more entries in the future. User suggestions are welcomed.

(C) Copyright Trevor Wright, April 2001

---

[Japanese -> Latin](#) . [Latin -> Japanese](#) . [English -> Japanese](#)

Japanese -> Latin list

アオウキクサ	<i>Lemna paucicostata</i>	
アオオサムシ	<i>Apotomopterus insulicola insulicora</i>	
アオガネヒメサルハムシ	<i>Nodina chalcosoma</i>	aeneous small leaf beetle
アオカミキリモドキ	<i>Xanthochroa waterhousei</i>	
アオカモジグサ	<i>Agropyron ciliare</i>	
アオクサカメムシ	<i>Nezara antennata</i>	
アオゲイトウ	<i>Amaranthus retroflexus</i>	redroot pigweed
アオハナムグリ	<i>Cetonia roelofsi</i>	
アオビユ	<i>Amaranthus retroflexus</i>	pigweed
アオミドロ	<i>Spirogyra arcla</i>	
アオムシ	<i>Pieris rapae</i>	common cabbage worm
アカイエカ	<i>Culex pipens pallens</i>	northern house mosquito
アカウキグサ	<i>Azolla pinnata</i>	
アカクローバ	<i>Trifolium pratense</i>	
アカザ	<i>Chenopodium album</i> var. <i>centrorubrum</i>	
アカソ	<i>Boehmeria tricuspis</i>	
アカツメクサ	<i>Trifolium pratense</i>	red clover
アカネ	<i>Rubia akane</i>	
アカバナルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i>	
アカハネムシ	<i>Pseudopyrochroa vestiflua</i>	
アカビロウドコガネ	<i>Maladera castanea</i>	
アカマツ	<i>Pinus densiflora</i>	
アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i>	
アカモク	<i>Sargassum horneri</i>	
アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i>	
アキグミ	<i>Elaeagnus umbellata</i>	
アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i>	
アキノウナギツカミ	<i>Polygonum saggitatum</i>	
アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i>	giant foxtail
アキノキリンソウ	<i>Solidago virga-aurea</i>	

アキノタムラソウ	Salvia japonica	
アキノノゲシ	Lactuca indica	
アキメヒシバ	Digitaria violascens	violet crabgrass
アケビ	Akebia quinata	
アケビコナジラミ	Aleyrodes akebiae	akebia white fly
アケビコノハガ	Adrias tyrannus	akebia leaf-like moth
アケビワラジカイガラムシ	Warajicoccus akebiae	akebia mealy bug
アサガオ	Ipomoea nil	
アザコナゾール		azaconazole
アサツキ	Allium schoenoprasum	
アサミドリシオグサ	Cladophora sakaii	
アシ	Phragmite communis	
アシカキ	Leersia japonica	
アジサイ		hydrangea
アシベンゾラール		acibenzolar
アシボソ	Eulalia viminea	
アシボソ	Microstegium vimineum	
アジンホスーメチル		azinphos-ethyl
アズキゾウムシ	Callosobruchus chinensis	adzuki bean weevil
アズキヘリカメムシ	Anacanthocoris concoloratus	adzuki bean bug
アズマザサ	Sasa ramosa	
アズマネザサ	Arundinaria chino	
アゼオトギリ	Hypericum oliganthum	
アゼガヤツリ	Cyperus globosus	
アセタミピリド		acetamipirid
アゼテンツキ	Fimbristylis squarrosa	
アゼトウガラシ	Vandellia angustifolia	
アゼナ	Lindernia pyxidaria	
アセビ	Pieris japonica	

アセフェート		acephate
アゼムシロ (ミゾカクシ)	Lobelia chinensis	
アゾキシストロビン		azoxystrobin
アダチアナアキゾウ	Hylobius adachii	adachi weevil
アツバコモングサ	Spatoglossum crassum	
アツバノリ	Sarcodia ceylanica	
アナアオサ	Ulva pertusa	
アニラジン		anilazine
アバメクチン		abamectin
アブノメ	Dopatrium junceum	
アフリカヒゲシバ	Chloris gayana	Rhodesgrass
アマチャゾル	Gynostemma pentaphyllum	
アマナ	Tulipa edulis	
アマナズナ (タマナズナ)	Camelina alyssum	
アミクサ	Ceramium boydenii	
アミジグサ	Dictyota dichotoma	
アミトラズ		amitraz
アミミドロ	Hydrodictyon reticulatum	
アムプロピルホス		ampropylfos
アメリカアサガオ	Ipomoea hederacea	ivy leaf morningglory
アメリカアゼナ	Lindernia dubia	
アメリカイヌホオズキ	Solanum americanum	
アメリカオニアザミ	Cirsium vulgare	bull thistle
アメリカキンゴゾカ	Side spinosa	
アメリカコナギ	Heteranthera limosa	ducksalad
アメリカスズメノヒエ	Paspalum notatum	
アメリカセンダングサ	Bidens frondosa	devils beggarticks
アメリカセンダングサ	Bidens frondosa	

アメリカタカサブロウ	Eclipta alba Hasskarl	
アメリカチョウセンアサガオ (ケチョウセンアサガオ)	Datura meteloides	
アメリカツノクサネム	Sesbania exaltata	hemp sesbania
アメリカネナシカズラ	Cuscuta pentagona	
アメリカフウロ	Geranium carolinianum	Carolina geranium
アメリカミソハギ	Ammannia auriculata	
アヤギヌ	Caloglossa continua	
アヤニシキ	Martensia fragilis	
アリドウシ	Damnacanthus indicus	
アリノトウグサ	Haloragis micrantha	
アルサイククローバ	Trifolium hybridum	
アルドキシカルブ		aldoxycarb
アルファルファ	Medicago sativa	
アルファルファタコジウムシ	Hypera pastica	
アレチウリ	Sicyos angulatus	burcucumber
アレチギシギシ	Rumex conglomeratus	cluster dock
アレチヌスビトハギ	Desmodium paniculatum	
アレチノギク	Conyza bonariensis	
アレチノギク	Erigeron bonariensis	
アレチモウズイカ	Verbascum virgatum	
アワ	Setaria italica	
アワゴケ	Callitriche japonica	
アワヨトウ	Pseudaletia separata	
イエシロアリ	Coptotermes formosanus	
イエバエ	Musca domestica	common housefly (muscid fly)
イガオナモミ	Xanthium italicum	
イガガヤツリ	Cyperus polystachyos	
イガニガクサ	Hyptis rhomboidea	

イギス	<i>Ceramium kondoi</i>	
イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i>	
イシゲ	<i>Ishige okamurae</i>	
イシミカワ	<i>Polygonum perfoliatum</i>	
イソウメモドキ	<i>Hyalosiphonia caespitosa</i>	
イソキサチオン		isoxathion
イソダンツウ	<i>Caulacanthus usutulatus</i>	
イソハギ	<i>Heterosiphonia japonica</i>	
イソハリガネ	<i>Amphiroa valonioides</i>	
イソフェンホス		isofenphos
イソプロカルブ		isoprocarb
イソモク	<i>Sargassum hemiphyllum</i>	
イタイ	<i>Juncus yokoscensis</i>	
イタドリハムシ	<i>Gallerucida nigromaculata</i>	
イチゲフウロ	<i>Geranium sibiricum</i>	
イチゴツナギ	<i>Poa sphondylodes</i>	
イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i>	velvetleaf
イチメガサ	<i>Carpomitra costata</i>	
イチモンジセセリ	<i>Parnara guttata</i>	
イチョウウキゴケ	<i>Ricciocarpus natatus</i>	
イトアゼガヤ	<i>Leptochloa panicea</i>	
イトアゼガヤ (アゼガヤ)	<i>Leptochloa chinensis</i>	red sprangletop
イトアミジ	<i>Dictyota linearis</i>	
イトフジマツ	<i>Neorhodomela munita</i>	
イトフノリ	<i>Gloiosiphonia capillaris</i>	
イトヨレモク	<i>Sargassum trichophyllum</i>	
イヌカミツレ	<i>Matricaria inodora</i>	chamomile
イヌガラシ	<i>Roripa indica</i>	yellowgrass
イヌコウジュ	<i>Mosla punctulata</i>	

イヌゴマ	<i>Stachys riederi</i>	
イヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i>	
イヌスギナ	<i>Equisetum palustre</i>	marsh horsetail
イヌタデ	<i>Polygonum blumei</i>	
イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i>	
イヌノヒゲ	<i>Eriocaulon miquelianum</i>	
イヌノフグリ	<i>Veronica didyma</i>	
イヌノミ	<i>Ctenopahlides canis</i>	
イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i>	
イヌハッカ (チクマハッカ)	<i>Nepeta cataria</i>	catnip
イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i>	barnyard grass
イヌビユ	<i>Amaranthus lividus</i>	livid amaranth
イヌビワ	<i>Ficus erecta</i>	
イヌホウズキ	<i>Solanum nigrum</i>	black nightshade
イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i>	
イヌホタルイ	<i>Scirpus juncooides</i> subsp. <i>juncooides</i>	
イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i>	
イネ	<i>Oryza sativa</i>	rice
イネグラッシースタント病ウイルス		rice grassy stunt virus
イネごま葉枯病菌	<i>Cochliobolus miyabeanus</i>	
イネトランジトリーイエローイング病ウイルス		rice transitory yellowing virus
イネドロオイムシ	<i>Oulema oryzae</i>	
イネばか苗病菌	<i>Giberella fujikuroi</i>	
イネハモグリバエ	<i>Agromyza oryzae</i>	
イネミゾウムシ	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>	
イネヨトウ	<i>Sesamia inferens</i>	
イネラギッドスタント病ウイルス		rice ragged stunt virus

イネわい化病ウイルス		rice waika virus
イネ萎縮病		rice dwarf virus
イネ科雑草		graminaceous weed
イネ黒すじ萎縮病ウイルス		rice black-streaked dwarf virus
イネ縞葉枯病		rice stripe virus
イノコズチ	<i>Achyranthes japonica</i>	
イバラノリ	<i>Hypnea charoides</i>	
イボクサ	<i>Aneilema keisak</i>	
イボミキンポウゲ	<i>Ranunculus sardous</i>	
イミダクロプリド		imidacloprid
イモサルハムシ	<i>Colasposoma dauricum</i>	
イモチ病	<i>Pyricularia oryzae</i>	rice blast disease
イロロ	<i>Ishige sinicola</i>	
イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i>	
イワヒゲ	<i>Myelophycus simplex</i>	
インドキサカルブ		indoxacarb
インドヨメナ	<i>Kalimeris indica</i>	
ウエスタンコーンルーム ワーム	<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>	
ウキアゼナ	<i>Bacopa rotundifolia</i>	
ウキクサ	<i>Spirodela polyrhiza</i>	giant duckweed
ウキヤガラ	<i>Scirpus fluviatilis</i>	river bulrush
ウコギノコクイムシ	<i>Cryphalus acanthopanaxi</i>	acanthopanax bark beetle
ウサギアオイ	<i>Malva parviflora</i>	
ウシギ	<i>Deutzia crenata</i>	
ウシクグ	<i>Cyperus orthostachyus</i>	
ウシクサ	<i>Andropogon brevifolius</i>	
ウシジロアカザ	<i>Sagittaria glaucum</i>	
ウシノシッペイ	<i>Hemarthria sibirica</i>	

ウシハコベ	<i>Malachium aquaticum</i>	
ウシボグサ	<i>Prunella vulgaris</i>	Healall
ウスカヤモ	<i>Scytosiphon gracilis</i>	
ウスカワカニノテ	<i>Amphiroa zonata</i>	
ウスバアオノリ	<i>Enteromorpha linza</i>	
ウスバガラガラ	<i>Galaxaura verprecula</i>	
ウスベニチチコグサ	<i>Gnaphalium purpureum</i>	
うどんこ病(キュウリ)	<i>Sphaerotheca fuliginea</i>	powdery mildew
うどんこ病(コムギ)	<i>Erysiphe graminis tritici</i>	powdery mildew
ウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i>	
ウマゴヤシ	<i>Medicago hispida</i>	
ウマノアシガタ	<i>Ranunculus acris</i> var. <i>japonicus</i>	
ウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i>	downy brome
ウミウチワ	<i>Padina arborescens</i>	
ウミトラノオ	<i>Sargassum thunbergii</i>	
ウラジロアカザ	<i>Chenopodium glaucum</i>	oakleaf goosefoot
ウラジロチチコグサ	<i>Gnaphalium spicatum</i>	
ウラソゾ	<i>Laurencia nipponica</i>	
ウリカワ	<i>Sagittaria pygmaea</i>	
ウリクサ	<i>Vandellia crustacea</i>	
ウリハムシ	<i>Aulacophora femoralis</i>	
ウリミバエ	<i>Dacus cucurbitae</i>	
エゴノキ	<i>Styrax japonica</i>	
エスフェンバレレート		esfenvalerate
エゾイタゴマ	<i>Stachys riederi</i> var. <i>villosa</i>	
エゾオオバコ	<i>Plantago camtschatica</i>	
エゾスズシロ	<i>Erysimum cheiranthoides</i> var. <i>japonicum</i>	
エゾタチカタバミ	<i>Oxalis stricta</i>	common yellow woodsorrel
エゾタンポポ	<i>Taraxacum hondoense</i>	
エゾノカワジシャ	<i>Veronica americana</i>	American speedwell

エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i>	Broadleaf dock
エゾノキツネアザミ	<i>Breca setosa</i>	
エゾノサヤヌカグサ	<i>Leersia oryzoides</i>	rice cutgrass
エゾノタウコギ	<i>Bidens radiata</i>	
エゾミソハギ	<i>Lythrum salicaria</i>	spiked loosestrife
エチオフェンカルブ		ethiofencarb
エチプロル		ethiprole
エツキイワノカワ	<i>Peyssonnelia caulifera</i>	
エトキサゾール		etoxazole
エトフェンプロックス		etofenprox
エトリムホス		etrimfos
エナシダジア	<i>Dasya sessilis</i>	
エノキ	<i>Celtis sinensis</i> var. <i>japonica</i>	
エノキアオイ	<i>Malvastrum coromandelinum</i>	
エノキグサ	<i>Acalypha australis</i>	
エノコログサ	<i>Setaria viridis</i>	green foxtail
エビジル	<i>Vitis ficifolia</i> var. <i>lobata</i>	
エビスグサ	<i>Cassia obtusifolius</i>	sicklepod
エビモ	<i>Potamogeton crispus</i>	curlyleaf pondweed
エンドウイトグサ	<i>Polysiphonia yendoi</i>	
エンバク	<i>Avena sativa</i>	common oat
オウシムダニ	<i>Boophils microplus</i>	
オオアカウキクサ	<i>Azolla japonica</i>	
オオアザミ	<i>Silybum marianum</i>	
オオアブノメ	<i>Gratiola japonica</i>	
オオアブラスキ	<i>Spodiopogon sibiricus</i>	
オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i>	
オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i>	timothy
オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> var. <i>leiophylla</i>	
オオイエバエ	<i>Muscina stabulans</i>	

オオイタドリ	<i>Polygonum sachalinense</i>	Sakhalin knotweed
オオイヌタデ	<i>Polygonum lapathifolium</i> subsp. <i>nodosum</i>	
オオイヌタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i>	
オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i>	common field-speedwell
オオカナダモ	<i>Egeria densa</i>	egeria
オオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i>	tall oatgrass
オオカラスノエンドウ	<i>Vicia sativa</i>	common vetch
オオカワジシャ	<i>Veronica anagallius-aquatica</i>	
オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i>	
オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	fall panicum
オオクチキムシ	<i>Allecula fuliginosa</i>	
オオケタデ	<i>Polygonum orientale</i>	princes feather
オオジシバリ	<i>Ixeris bedilis</i>	
オオシラタマソウ	<i>Silene conoidea</i>	
オオスズメノカタビラ	<i>Poa trivialis</i>	
オオスズメノテッポウ	<i>Alopecurus pratensis</i>	meadow foxtail
オオダイコソウ	<i>Geum aleppicum</i>	
オオチドメ	<i>Hydrocotyle ramiflora</i>	
オーチャードグラス	<i>Dactylis glomerata</i>	
オオニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i>	spotted spurge
オオニワホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i>	India lovegrass
オオバアミジグサ	<i>Dictyota maxima</i>	
オオバギボウシ	<i>Hosta montana</i>	
オオバコ	<i>Plantago asiatica</i>	
オオバツノマタ	<i>Chondrus giganteus</i>	
オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i>	
オオヒラタシデムシ	<i>Eusilpha japonica</i>	
オオブキ	<i>Petasites japonicus</i> subsp. <i>giganteus</i>	
オオフサモ	<i>Myriophyllum brasiliense</i>	parrotfeather
オオホナガアオゲイトウ	<i>Amaranthus palmeri</i>	

オオマツヨイグサ	<i>Oenothera erythrosepala</i>	
オオムギ	<i>Hordeum vulgare</i>	barley
オオムギ黄萎病ウイルス		barley yellow dwarf virus
オオムギ北地モザイク病ウイルス		northern cereal mosaic virus
オオヨモギ	<i>Artemisia montana</i>	
オカオグルマ	<i>Senecio integrifolius</i>	
オガサワラスズメノヒユ	<i>Paspalum conjugatum</i>	sour paspalum
オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i>	
オギ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i>	
オキサミル		oxamyl
オキシデメトン-メチル		oxydemeton-methyl
オキツノリ	<i>Ahnfeltiopsis flabelliformis</i>	
オキナワミチシバ	<i>Chrysopogon aciculatus</i>	
オゴノリ	<i>Gracilaria asiatica</i>	
オジギソウ	<i>Mimosa pudica</i>	sensitive plant
オジロアシナガゾウムシ	<i>Mesalcidodes trifidus</i>	
オシロイバナ	<i>Miriabilis jalapa</i>	prairie four o'clock
オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i>	
オトコゼリ	<i>Ranunculus cantoniensis</i> subsp. <i>tachiroei</i>	
オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i>	
オドリコソウ	<i>Laminum album</i> var. <i>barbatum</i>	
オナモミ	<i>Xanthium strumarium</i>	common cocklebur
オニアザミ	<i>Cirsium nipponense</i>	
オニウシノケグサ	<i>Festuca arundinacea</i>	tall fescue
オニガヤツリ	<i>Cyperus pilosus</i>	
オニクサ	<i>Gelidium japonicum</i>	
オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i>	oriental hawkbeard
オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i>	
オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i>	spiny sowthistle

オバクサ	<i>Pterocladia capillacea</i>	
オヒシバ	<i>Eleusine indica</i>	goosegrass
オヘビイチゴ	<i>Potentilla kleiniana</i>	
オメトエート		omethoate
オモダガ	<i>Sagittaria trifolia</i>	arrowhead
オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i>	watercress
オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i>	
オンシツコナジラミ	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	
カーペットグラス	<i>Axonopus affinus</i>	
カイゴロモ	<i>Cladophora conchopheria</i>	
カイノリ	<i>Chondracanthus intermedius</i>	
カエルデグサ	<i>Binghamia californica</i>	
ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i>	
ガガブタ	<i>Nymphoides inderica</i>	
カギイバラノリ	<i>Hypnea japonica</i>	
カギウスバノリ	<i>Acrosorium venulosum</i>	
カキクダアザミウマ	<i>Ponticulothrips diospyrosi</i>	
カギケノリ	<i>Asparagopsis taxiformis</i>	
カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i>	ground ivy
カキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i>	hedge mustard
カギノリ	<i>Bonnemaisonia hamifera</i>	
カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i>	
カゴメノリ	<i>Hydroclathrus clathratus</i>	
カジメ	<i>Ecklonia cava</i>	
カシラザキ	<i>Halopteris filicina</i>	
カズノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i>	
カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i>	fourseed vetch
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i>	
カタソゾ	<i>Laurencia cartilaginea</i>	
カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i>	creeping woodsorrel

カッコウアザミ	<i>Ageratum conyzoides</i>	tropic ageratum
銅オキシクロリド		copper oxychloride
カナダモ	<i>Elodea canadensis</i>	elodea
カナブン	<i>Rhomborrhina japonica</i>	
カナムグラ	<i>Humulus japonicus</i>	Japanese hop
カバノリ	<i>Gracilaria textorii</i>	
カブトムシ	<i>Allomyrina dichotoma</i>	
ガマ	<i>Typha latifolia</i>	broadleaf (common) cattail
カミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i>	chamomile
カミツレモドキ	<i>Anthemis cotula</i>	mayweed
カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i>	orchardgrass
カモジグサ	<i>Agropyron tsukushiense</i> var. <i>transiens</i>	
カヤシリグサ科雑草	Cyperaceae	cyperaceous weeds
カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i>	
カヤモノリ	<i>Scytosiphon lomentaria</i>	
カラクサナズナ (カラクサガラシ、インチンナズナ)	<i>Coronopus didymus</i>	
カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i>	
カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i>	
カラスノゴマ	<i>Corchoropsis tomentosa</i>	
カラスノチャヒキ	<i>Bromus secalinus</i>	cheat (grass)
カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i>	
カラスムギ	<i>Avena fatua</i>	wild oat
カラハナソウ	<i>Humulus lupulus</i> var. <i>cordifolius</i>	
カラマシソウ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>intermedium</i>	
カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i>	
カリヤス	<i>Miscanthus tinctorius</i>	
カルシウムポリスルフィド		calcium polysulfide
カルタップ		cartap

カルプロパミド		carpropamid
カルベンダジム		carbendazim
カルボキシ		carboxin
カルボスルファン		carbosulfan
カルボフラン		carbofuran
カワジシャ	<i>Veronica undulata</i>	
カワラケツメイ	<i>Cassia nomame</i>	
カワラサイコ	<i>Potentilla chinensis</i>	
カワラスガナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i>	
カワラナデシコ	<i>Dianthus superbus</i> var. <i>longicalycinus</i>	
カワラニンジン	<i>Artemisia apiacea</i>	
カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i>	
カンガレイ	<i>Scirpus mucronatus</i>	
カンサイタンポポ	<i>Taraxacum japonicum</i>	
カンスゲ	<i>Carex morrowii</i>	
カントウタンポポ	<i>Taraxacum platycarpum</i>	
カントウヨメナ	<i>Kalimeris pseudo-yomena</i>	
キイロテントウ	<i>Illeis koebelei</i>	
キカシグサ	<i>Rotala indica</i>	Indian toothcup
キクイモ	<i>Helianthus tuberosus</i>	Jerusalem artichoke
キクモ	<i>Limnophilia sessiliflora</i>	
キクユグラス	<i>Pennisetum clandestinum</i>	
キク科雑草	Compositae	
ギシギシ	<i>Rumex crispus</i> subsp. <i>japonicus</i>	
キジムシロ	<i>Potentilla fragarioides</i> var. <i>major</i>	
キシュウスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i>	knotgrass
キスジノミハムシ	<i>Phyllotreta striolata</i>	
キゾタ	<i>Hedera rhombea</i>	
キゾメカミツレ	<i>Anthemis arvensis</i>	
キタネグサレセンチュウ	<i>Pratylenchus fallax</i>	

キタメヒシバ	<i>Digitaria ischaemum</i>	smooth crabgrass
キチムダニ	<i>Haemaphysalis flava</i>	
キツネアザミ	<i>Hemistepta lyrata</i>	
キツネノボタン	<i>Rannunculus quelpaertensis</i>	
キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> var. <i>leucantha</i>	
キヌイトグサ	<i>Aglaothamnion callophyllidicola</i>	
キヌガサギク	<i>Rudbeckia hirta</i>	hairy coneflower
キネノコロ	<i>Setaria glauca</i>	yellow foxtail
キノキシフェン		quinoxifen
キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i>	
キビ	<i>Panicum miliaceum</i>	
キブリティグサ	<i>Polysiphonia japonica</i>	
ギボウシガラガラ	<i>Galaxaura apiculata</i>	
キボシカミキリ	<i>Psacotheta hilaris</i>	
キマワリ	<i>Plesiophthalmus nigrocyaneus</i>	
キャプタフォール		captafol
キャプタン		captan
キュウリ	cucumber	
キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i>	
キュウリモザイクウイルス		cucumber mosaic virus
キュウリ黄化病ウイルス		cucumber yellows virus
ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i>	Bermudagrass
ギョウギシバ連	Cynodonteae	
キョウノヒモ	<i>Grateloupia okamurae</i>	
キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i>	
キリンソウ	<i>Sedum aizoon</i> subsp. <i>kamtschaticum</i>	
キレハイタガラシ	<i>Rorippa sylvestris</i>	yellow fieldcress
キンエノコロ	<i>Setaria glauca</i>	yellow foxtail
キントキ	<i>Prionitis angusta</i>	

キントゼン		quintozene
キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i>	
キンミズヒキセッコウカイガラムシ	<i>Orthezia agrimoniae</i>	
	agrimony orthezia	
キンミズヒキフタスジアブラムシ	<i>Toxoptera agrimonidae</i>	agrimony aphid
キンモンホソガ	<i>Phyllonorycter ringoniella</i>	
クグ	<i>Cyperus cyperoides</i>	
クグガヤツリ	<i>Cyperus compressus</i>	
クコ	<i>Lycium chinense</i>	
クサイ	<i>Juncus tenuis</i>	slender rush
クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i>	
クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	
クサネム	<i>Aeschynomene indica</i>	Indian jointvetch
クサノオウ	<i>Chelidonium majus</i> var. <i>asiaticum</i>	
クサノカキ	<i>Lithothamnion cystocarpideum</i>	
クサフジ	<i>Vicia cracca</i>	bird vetch
クサボケ	<i>Chaenomeles japonica</i>	
クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i>	reed canary grass
クシノハモドキ	<i>Dasyclonium ocellatum</i>	
クズ	<i>Pueraria lobata</i>	Kudzu
クズノチビタムシ	<i>Trachys auricollis</i>	
クヌギ	<i>Quercus acutissima</i>	
クフラネブ		cufraneb
クマイザサ	<i>Sasa senanensis</i>	
クマイチゴ	<i>Rubus crataegifolius</i>	
クマツツラ	<i>Verbena officinalis</i>	European vervain
クモノスヒメゴケ	<i>Herposiphonia parca</i>	
クララ	<i>Sophora flavescens</i>	

グリーンパニック	<i>Panicum maximum</i> var. <i>trichoglume</i>	
クリノイガ	<i>Cenchrus brownii</i>	
クリムソクローバ	<i>Trifolium incarnatum</i>	
クormaバザクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i>	carpet
クormaハナ	<i>Clinopodium chinense</i> var. <i>parviflorum</i>	
クormaネグサエセンチュウ	<i>Pratylenchus vulnus</i>	
クロウリハムシ	<i>Aulacophora nigripennis</i>	
クログワイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i>	
クロゴキブリ	<i>Periplaneta fuliginosa</i>	
クロゾリネート		chlozolate
クロタマガヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i>	
クロチアニジン		clothianidin
クロフェンテジン		clofentezine
クロベンチアゾン		chlorbenthiazone
クロマフェノジド		chromafenozide
クロミル	<i>Codium subtubulosum</i>	
クロメ	<i>Ecklonia kurome</i>	
クロモヅク	<i>Sauvageaugloia ikomae</i>	
クロルピリホス		chlorpyrifos
クロルピリホス-メチル		chlorpyrifos-methyl
クロルフェナゾール		chlorfenazole
クロルフェンピル		chlorfenapyr
クロルフェンビンホス		chlorfenvinphos
クロルフルアズロン		chlorfluazuron
クロロタロニル		chlorothalonil
クロロネブ		chloroneb
クロロベンジラート		chlorobenzilate
クワガタツネダニ	<i>Cheyletus malaccensis</i>	
クワクサ	<i>Fatoua villosa</i>	

クワノメイガ	Glyphodes phyloalis	
クワハマキ	Olethreutes mori	
クワモドキ	Ambrosia trifida	giant ragweed
グンバイナズナ	Thlaspi arvense	field pennycress
グンバイヒルガオ	Ipomoea pes-caprae	beach morningglory
ケアリタソウ	Chenopodium ambrosioides	Mexicantea
ケアリタソウ	Chenopodium ambrosioidesJ	
ケイタドリ	Polygonum cuspidatum	Japanese knotweed
ケイヌホオズキ	Solanum sarachoides	
ケウルシグサ	Desmarestia viridis	
ケキツネノボタン	Ranunculus cantoniensis subsp. cantoniensis	
ケジラミ	Phthirus pubis	
ケチドメグサ	Hydrocotyle dichondroides	
ケナガコナダニ	Tyrophagus putrescentiae	
ケナシヒメムカシヨモギ	Erigeron pusillus	
ケベリグサ	Cutleria adspersa	
ケヤキ	Zelkova serrata	
ケヤリ	Sporochnus scoparius	
ケラ	Grylloptera africana	african mole cricket
ゲンゲ	Astragalus sinicus	Chinese vetch
ゲンノショウコ	Geranium thunbergii	
コアオハナムグリ	Oxycetonia jucunda	
コアカザ	Chenopodium ficifolium	figleaved goosefoot
コアカザ	Chenopodium serotinum	
コアカソ	Boehmeria spicata	
コアゼガヤツリ	Cyperus haspan	sharp edge sedge
コイガ	Tineola bisselliella	webbing clothes moth
コイチゴツナギ	Poa compressa	Canada bluegrass
コイヌガラシ	Rorippa cantoniensis	
コウキクサ	Lemna minor	common duckweed

ゴウシュウアリタソウ	<i>Chenopodium pumilio</i>	
コウリントンポポ	<i>Hieracium aurantiacum</i>	orange hawkweed
コガタアカイエカ	<i>Culex tritaeniorhynchus</i>	
コカナダモ	<i>Elodea nutalii</i>	Florida elodea
コガネムシ	<i>Mimela splendens</i>	
コカブトムシ	<i>Eophileurus chinensis</i>	
コクゾウムシ	<i>Sitophilus zeamis</i>	
コクヌストモドキ	<i>Tribolium castaneum</i>	red flour beetle
コクワガタ	<i>Macrodercas rectus</i>	
コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i>	rice flatsedge
コゴメギク	<i>Galinsoga parviflora</i>	
コザネモ	<i>Symphyclocladia marchantioides</i>	
コシカギク	<i>Matricaria matricarioides</i>	pineappleweed
コシナガワハギ	<i>Melilotus indica</i>	
コスジフシツナギ	<i>Lomentaria hakodatensis</i>	
コスズメノチャヒキ	<i>Bromus inermis</i>	smooth brome
コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i>	
コドリング	<i>Lapsey resia pomonella</i>	
コドリングモス	<i>Cydia pomonella</i>	
コナガ	<i>Plutella xylostella</i>	diamondback moth
コナギ	<i>Monochoria vaginalis</i>	
コニシキソウ	<i>Euphorbia supina</i>	prostrate spurge
コヌカグサ	<i>Agrostis alba</i>	redtop
コバンソウ	<i>Briza maxima</i>	
コヒメビエ	<i>Echinochloa colona</i>	junglerice
コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i>	
コフキコガネ	<i>Melolontha japonica</i>	
コフキゾウムシ	<i>Eugnathus distinctus</i>	
コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i>	
コブノメイガ	<i>Cnaphalocrocis medinalis</i>	rice leaffolder

ゴマダラカミキリ	Anoplophora malasiaca	
コマツヨイグサ	Oenothera laciniata	cutleaf evening primrose
コミカンアブラムシ	Toxoptera aurantii	Black citrus aphid
コムギ	Triticum aestivum	wheat
コムギ黄萎病ウイルス		barley yellow dwarf virus
コムギ黄葉病ウイルス		wheat yellow leaf virus
コムギ斑紋萎縮病ウイルス		wheat mottle dwarf virus
コムギ北地モザイク病ウイルス		northern cereal mosaic virus
ゴムノハグサ科雑草	Scrophulariaceae	figwort, snapdragon,
foxglove, toadflax, speedwell, mullein		
コメツフウマゴヤシ	Medicago lupulina	Black medic
コメツブツメクサ	Trifolium dubium	small hop clover
コメノリ	Carpopeltis prolifera	
コモンベッチ	Vicia sativa	
コロモジラミ	Pediculus humanus corporis	
コロラドポテトビートル	Leptinotarsa decemlineata	Colorado potato beetle
サイヘキサチン		cyhexatine
サキブトミル	Codium contractum	
サクラノリ	Grateloupia imbricata	
サザンコーンルームワーム	Diabrotica undecimpunctata howardi	
サナエタデ	Polygonum lapathifolium	pale smartweed
サナダグサ	Pachydictyon coriaceum	
サビキコリ	Agrypnus binodulus	
さび病	Puccinia allii	garlic rust
サブタレニアンクローバ	Trifolium subterraneum	
ザラツキエノコログサ	Setaria verticillanta	bristly foxtail
サンカメイガ	Scirpophaga incertulas	

ジアクロデン		diaclofen
ジアフェンチウロン		diafenthiuron
ジエノクロール		dienochlor
シオザキソウ	Tagetes minuta	
ジオフェノラン		diofenolan
シキンノリ	Chondracanthus teedii	
シコクビエ	Eleusine coracana	
ジコフォール		dicofol
ジスルフォトン		disulfoton
シダモク	Sargassum filicinum	
シチヘンゲ	Lantana camara	lantana
シナガワハギ	Melilotus officinalis	
シナダレスズメガヤ	Eragrostis curvula	weeping lovegrass
ジネブ		zineb
シバツトガ	Parapediasia teterrilla	
シバムギ	Agropyron repens	quackgrass
シハロトリン		cyhalothrin
シフルトリン		cyfluthrin
ジフルベンズロン		diflubenzuron
シペルメトリン		cypermethrin
シマスズメノヒエ	Paspalum dilatatum	dallisgrass
シマダジア	Heterosiphonia pulchra	
シマニシキソウ	Euphorbia hirta	garden spurge
シマヒゲシバ	Chloris barbata	
ジメチルビンホス		dimethylvinphos
ジメトエート		dimethoate
ジャイアントスターグラス	Cynodon pletostachyus	
ジャガイモシストセンチュウ	Globodera rostochiensis	

ジャガイモ疫病菌	<i>Phytophthora infestans</i>	late blight (of potato)
ジャコウアオイ	<i>Malva moschata</i>	
ジャバラノリ	<i>Leveillea jungermannioides</i>	
ジュズダマ	<i>Coix lachryma-jobi</i>	
シュルツマダニ	<i>Ixodes persulcatus</i>	
ジョウカイボン	<i>Athemus suturellus</i>	
ショウジョウケノリ	<i>Polysiphonia senticulosa</i>	
ショクヨウガヤツリ (キハマスゲ)	<i>Cyperus esculentus</i>	Yellow nutsedge
ジョロモク	<i>Myagropsis myagroides</i>	
シラカバ、白樺		white birch
シラカンバ		
シラゲガヤ	<i>Holcus lanatus</i>	velvetgrass
シラベノキイロキクイムシ	<i>Polygraphus miser</i>	abietis bark beetle
シラモ	<i>Gracilaria bursa-pastoris</i>	
シルバーリーフコナジラミ	<i>Bemisia argentifolia</i>	silverleaf whitefly
シロイチモンジヨトウ	<i>Spodoptera exigua</i>	
シロクローバ	<i>Trifolium repens</i>	
シロコブゾウムシ	<i>Episomus turritus</i>	
シロザ	<i>Chenopodium album</i>	common lambsquarters
シロツメグサ	<i>Trifolium repens</i>	white clover
シロテンハナムグリ	<i>Protaetia orientalis</i>	
シロバナシナガワハギ	<i>Melilotus alba</i>	
シロバナチョウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i>	Jimsonweed
シロマジン		cyromazine
シワノカワ	<i>Petrospongium rugosum</i>	
シワヤハズ	<i>Dictyopteris undulata</i>	
シワランソウモドキ	<i>Collinsiella cava</i>	

シンクリノイガ	<i>Cenchrus echinatus</i>	
スイートクローバ	<i>Melilotus</i> sp.	
スイートバーナルグラス	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	
スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i>	Japanese honeysuckle
スイッチグラス	<i>Panicum virgatum</i>	
スイバ	<i>Rumex acetosa</i>	sorrel
スカシタゴボウ	<i>Rorippa islandica</i>	marshcress
スギ	<i>Cryptomeria japonica</i>	cedar tree
スギナ	<i>Equisetum arvense</i>	field horsetail
スギノリ	<i>Chondracanthus tenellus</i>	
スサビノリ	<i>Porphyra yezoensis</i>	
スジコガネ	<i>Anomala testaceipes</i>	
スジマダラメイガ	<i>Ephestia cautella</i>	almond moth
スジムカデノリ	<i>Prionitis ramosissima</i>	
ススカケベニ	<i>Halarachnion latissimum</i>	
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i>	
スズメガヤ	<i>Eragostis cilianensis</i>	stinkgrass
スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i>	annual bluegrass
スズメノコビエ	<i>Paspalum orbiculare</i>	ricegrass paspalum
スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i>	Japanese brome
スズメノテッポ	<i>Alopecurus aequalis</i> var. <i>amurensis</i>	
スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i>	
ストロベリークローバ	<i>Trifolium fragiferum</i>	
スナゴミムシダマシ	<i>Gonocephalum japonum</i>	
スピロキサミン		spiroxamine
スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i>	common purslane
スミレ	<i>Viola mandshurica</i>	violet
セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i>	
セイバンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i>	Johnsongrass
セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i>	

セイヨウオオバコ	Plantago major	
セイヨウオオバコ	Plantago major	broadleaf plantain
セイヨウカラシナ	Brassica juncea	Indian mustard
セイヨウタンポポ	Taraxacum officinale	dandelion
セイヨウトゲアザミ	Cirsium arvense	Canada thistle
セイヨウノコギリソウ	Achillea millefolium	common yarrow
セイヨウノダイコン	Raphanus raphanistrum	
セイヨウハバノリ	Petalonia fascia	
セイヨウヒルガオ	Convolvulus arvensis	field bindweed
セキショウコシワタカイ ガラムシ	Orthezia japonica	acorus orthezia
セジロウンカ	Sogatella furcifera	
セトウチフジマツモ	Neorhodomela sp.	
ゼニアオイ	Malva sylvestris	
ゼニバアオイ	Malva neglecta	
セマダラコガネ	Blitopertha orientalis	
セルリーモザイクウイル ス		celery mosaic virus
センダングサ	Bidens biternata	
センチピードグラス	Eremochloa ophiuroides	
セントオーガスチングラ ス	Stenotaphrum secundatum	
ソバカズラ	Polygonum convolvulus	wild buckwheat
ダイアジノン		diazinon
タイウンシマグロヨコバ イ	Nephotettix virescens	
ダイコンドラ	Dichondra repens var. carolinensis	dichondra
ダイコン萎縮病ウイルス		radish stunt virus
ダイズ	Glycin max	soybean
ダイズシストセンチュウ	Heterodera glycines	
ダイズモザイク病		soybean mosaic virus

ダイズわい化病ウイルス		soybean dwarf virus
ダイズ退緑斑紋病ウイルス		soybean chlorotic mottle virus
タイヌビエ	<i>Echinochloa oryzicola</i>	
タイワナアシカキ	<i>Leersia hexandra</i>	southern cutgrass
タウーフルバリネート		tau-fluvalinate
タウコギ	<i>Bidens tripartia</i>	
タオヤギソウ	<i>Chrysomenia wrightii</i>	
タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i>	celery buttercup
タケトアゼナ	<i>Lindernia dubia</i>	
タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i>	corn speedwell
タチイバラノリ	<i>Hypnea variabilis</i>	
タチスズメノビエ	<i>Paspalum urvillei</i>	vaseygrass
タチチチコグサ	<i>Gnaphalium calviceps</i>	
タツノツメガヤ	<i>Dactyloctenium aegyptium</i>	crowfootgrass
タニコケモドキ	<i>Bostrychia simpliciuscula</i>	
タネバエ	<i>Delia platura</i>	
タバコグサ	<i>Desmarestia tabacoides</i>	
タバココナジラミ	<i>Bemisia tabaci</i>	
タバコシバンムシ	<i>Lasioderma serricorne</i>	
タマイタダキ	<i>Delisea japonica</i>	
タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i>	smallflower umbrellaplant
タマゴバロニア	<i>Valonia macrophysa</i>	
タマナヤガ	<i>Agrotis ipsilon</i>	
タマネギ	<i>Allium cepa</i>	onion
タマネギバエ	<i>Delia antiqua</i>	
タマネギ萎縮病ウイルス		onion yellow dwarf virus
タマハハキモク	<i>Sargassum muticum</i>	
ダンドボロギク	<i>Erechtites hieracifolia</i>	American burnweed
チアベンダゾール		thiabendazole

チオファネート		thiophanate
チオファネートーエチル		thiophanate-ethyl
チオファネートーメチル		thiophanate-methyl
チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i>	
チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	
チシマオドリコソウ (イ タチジソ)	<i>Galeopsis bifida</i>	
チチコグサモドキ	<i>Gnaphalium purpureum</i>	purple cudweed
チヂミザサ	<i>Oplimenus undulatifolius</i>	
チドメグサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i>	lawn pennywort
チノメチオネート		chinomethionat
チフルザミド		thifluzamide
チモシー	<i>Phleum pratense</i>	
チャイロコメノゴミムシ ダマシ	<i>Tenebrio molitor</i>	
チャシオグサ	<i>Cladophora wrightiana</i>	
チャネグサエセンチュウ	<i>Pratylenchus loosi</i>	
チャノキイロアザミウマ	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	
チャノサビダニ	<i>Calacarus carinatus</i>	
チャノホコリダニ	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	
チャノホソガ	<i>Caloptilia thevivora</i>	
チャノミドリヒメヨコバ イ	<i>Empoasca omukii</i>	
チャバネアオカメムシ	<i>Plautia stalia</i>	
チャマダラメイガ	<i>Ephestia elutella</i>	
チョウセンアサガオ	<i>Datura metel</i>	
チラム		thiram
ツキミセンノウ	<i>Silene noctiflora</i>	nightflowering catchfly
ツクシメナモミ	<i>Siegesbeckia orientalis</i>	Saint paulswort
ツクバネクロガシラ	<i>Sphacelaria yamadae</i>	
ツノアイアシ	<i>Rottboellia exaltata</i>	Raoul grass

ツノマタ	<i>Chondrus ocellatus</i>	
ツノムカデ	<i>Prionitis cornea</i>	
ツボクサ	<i>Centella asiatica</i>	Asiatic pennywort
ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i>	paleseed plantain
ツマグロヨコバイ	<i>Nephotettix cincticeps</i>	green rice leafhopper
ツヤナシシオグサ	<i>Cladophora opaca</i>	
ツユクサ	<i>Commelina communis</i>	Asiatic dayflower
ツルシラモ	<i>Gracilaria chorda</i>	
ツルツル	<i>Grateloupia turuturu</i>	
ツルノゲイトウ	<i>Alternanthera sessilis</i>	
ツルモ	<i>Chorda filum</i>	
テクナゼン		tecnazene
テトラコナゾール		tetraconazole
テブコナゾール		tebuconazole
テブフェンピラド		tebufenpyrad
デルタメトリン		deltamethrin
テングサヤドリ	<i>Gelidiocolax mammillata</i>	
テンサイ	<i>Beta vulgaris</i>	sugar beet
テントウムシ	<i>Harmonia axyridis</i>	
ドウガネブイブイ	<i>Anomala cuprea</i>	
トウキョウヒメハンミョウ	<i>Cicindeda kaleea yedoensis</i>	
トウダイフサ	<i>Euphorbia helioscopia</i>	sun spurge
トウモロコシ	<i>Zea mays</i>	maize, corn
トールオートグラ	<i>Arrhenatherum elatius</i> J	
トカイデフクロカイガラ ムシ	<i>Eriococcus tokaedae</i>	acer scale
トキワススキ	<i>Miscanthus floridulus</i>	Japanese silvergrass
ドクニンジン	<i>Conium maculatum</i>	
ドクムギ	<i>Lolium temulentum</i>	darnel

トゲイギス	<i>Centroceras clavulatum</i>	
トゲミノキツネノボタン	<i>Ranunculus muricatus</i>	roughseed buttercup
トゲモク	<i>Sargassum micracanthum</i>	
トサカマツ	<i>Prionitis crispata</i>	
トビイロウンカ	<i>Nilaparvata lugens</i>	brown planthopper
トビイロゴキブリ	<i>Periplaneta brunnea</i>	
トビイロムナホソオメシキ	<i>Agroires fuscicollis</i>	
トマト葉脈透化病ウイルス		tomato veinclearing virus
トリアジメノール		triadimenol
トリアジメホン		triadimefon
トリアゾキシド		triazoxide
トリシクラゾール		tricyclazole
トリチコナゾール		triticonazole
トリデモルフ		tridemorph
トリフルミゾール		triflumizole
トリホリン		triforine
トリルフラニド		tolyfluanid
トルクロホス		tolclofos-methyl
トレフォイル	<i>Lotus sp.</i>	
ナガウブゲグサ	<i>Spyridia elongata</i>	
ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i>	curly dock
ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i>	Kentucky bluegrass
ナガボノウルシ	<i>Sphenoclea zeylanica</i>	
ナギナタガヤ	<i>Festuca myuros</i>	rattail fescue
ナシヒメシンクイ	<i>Grapholita molesta</i>	
ナシホソガ	<i>Spulerrina astaurota</i>	
ナシマルカイガラムシ	<i>Comstockaspis pernicioso</i>	
ナシミドリオオアブラムシ	<i>Nippolachnus piri</i>	

ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	shepherdUs purse
ナタネ	<i>Brassica rapus?</i>	rape
ナナホシテントウ	<i>Coccinella septempunctata bruckii</i>	
ナミハダニ	<i>Tetranychus urticae</i>	two-spotted spider mite
ナンバンルリソウ	<i>Heliotropium indicum</i>	Indian heliotrope
ニオイニガクサ	<i>Hyptis suaveolens</i>	wild spikenard
ニカメイガ	<i>Chilo suppressalis</i>	asiatic rice borer
ニシキソウ	<i>Euphorbia humifusa</i>	
ニジュウヤホシテントウ	<i>Epilachna vigintiotpunctata</i>	twenty eight-spotted ladybird
ニセダイコンアブラムシ		
ニセネグサレセンチュウ	<i>Aphelenchus avenae</i>	
ニセモヅク	<i>Acrothrix pacifica</i>	
ニテンピラム		nitenpyram
ニホンカブラバチ	<i>Athalia japonica</i>	
ニンジン黄葉病ウイルス		carrot yellow leaf virus
ネギアザミウマ	<i>Thrips tabaci</i>	
ネコニミ	<i>Ctenocephalides felis</i>	
ネザシノトサカモドキ	<i>Callophyllis adnata</i>	
ネザシハネモ	<i>Bryopsis corticulans</i>	
ネズミノオ	<i>Sporobolus fereilis</i>	
ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i>	Italian ryegrass
ネツタイシマカ	<i>Aedes aegypti</i>	
ネバリモ	<i>Leathesia difformis</i>	
ネピアクラス	<i>Pennisetum purpureum</i>	Napiergrass
ノアサガオ	<i>Ipomoea indica</i>	blue morningglory
ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i>	annual snowthistle
ノコギリモク	<i>Sargassum macrocarpum</i>	
ノシバ	<i>Zoysia japonica</i>	
ノスズメノテッポウ	<i>Alopecurus myosuroides</i>	blackgrass? slender foxtail
ノヂシャ	<i>Valerianella olitoria</i>	European cornsalad

ノバラガラシ	<i>Sinapsis arvensis</i>	
ノハラツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> var. <i>sativa</i>	
ノビエ	<i>Panicum crus-galli</i>	barnyard grass?
ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i>	common groundsel
ノミノツツリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	thymeleaf sandwort
ノラニンジン	<i>Daucus carota</i>	wild carrot
ハイウスバノリ	<i>Acrosorium yendoi</i>	
ハイキビ	<i>Panicum repens</i>	torpedograss
ハイニシキソウ	<i>Euphorbia chamaesyce</i>	groundfig spurge
ハイミル	<i>Codium arabicum</i>	
ハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> var. <i>japonica</i>	
ハキダメギク	<i>Galinsoga ciliata</i>	hairy galinsoga
ハギツルクビオトシブミ	<i>Cynotrachelus nitens</i>	
ハコベ	<i>Stellaria media</i>	common chickweed
パスパルム	<i>Paspalum</i> sp.	
ハスモンヨトウ	<i>Spodoptera litura</i>	tobacco cutworm
ハソノキコキクイムシ	<i>Xyleborus alni</i>	alnus bark beetle
ハトムギ	<i>Coix lachryma-jobi</i> var. <i>ma-yuen</i>	
ハナアザミウマ	<i>Thrips hawaiiensis</i>	
ハナクサキビ	<i>Panicum capillare</i>	
ハネモ	<i>Bryopsis plumosa</i>	
ハバノリ	<i>Petalonia binghamiae</i>	
ハバモドキ	<i>Punctaria latifolia</i>	
ハブタエノリ	<i>Marionella schmitziana</i>	
ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i>	purple nutsedge
ハマヒエガエリ	<i>Polypogon monospeliensis</i>	rabbitfoot grass
バミューダグラス	<i>Cynodon dactylon</i>	
パラグラス	<i>Panicum purpurascens</i>	paragrass
バリダマイシン		validamycin
ハリビュ	<i>Amaranthus spinosum</i>	spiny amaranth

ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	sweet vernalgrass
ハルザキヤマガラシ	<i>Barbarea vulgaris</i>	yellow rocket
ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i>	Philadelphia fleabane
ハルタデ	<i>Polygonum persicaria</i>	lady's thumb
ハルフェンプロックス		halfenprox
パルモフィルム	<i>Palmophyllum crassum</i>	
ハロフェノジド		halofenozide
パンゴラグラス	<i>Digitaria decumbens</i>	
ヒエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> var. <i>frumentacea</i>	
ヒゲナガスズメノチャヒキ	<i>Bromus rigidus</i>	ripgut brome
ヒゲベニハノリ	<i>Hypoglossum barbatum</i>	
ヒゲムラサキ	<i>Yoshidaphycus ciliatum</i>	
ヒジキ	<i>Hizikia fusiformis</i>	
ヒジキ	<i>Hizikia fusiformis</i>	
ビテルタノール		bitertanol
ヒトエグサ	<i>Monostroma nitidum</i>	
ヒドラメチルノン		hydramethylnon
ビナパクリル		binapacryl
ヒビロウド	<i>Dudresnaya japonica</i>	
ビフェニル		biphenyl
ビフェントリン		bifenthrin
ピペラリン		piperalin
ヒマワリ	<i>Helianthus annuus</i>	wild sunflower
ヒメアオノリ	<i>Blidingia minima</i>	
ヒメアブラススキ連	<i>Andropogoneae</i>	
ヒメアマナズナ	<i>Camelina microcarpa</i>	smallseed falseflax
ヒメアメリカアゼナ	<i>Lindernia anagallidea</i>	
ヒメイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> var. <i>praticola</i>	
ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i>	red deadnettle

ヒメガマ	<i>Typha angustifolia</i>	narrowleaf cattail
ヒメカメノコテントウ	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	
ヒメコガネ	<i>Anomala rufocuprea</i>	
ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i>	little quakinggrass
ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i>	annual fleabane
ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i>	red sorrel
ヒメチチコグサ	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	low cudweed
ヒメテングサ	<i>Gelidium divaricatum</i>	
ヒメトビウンカ	<i>Laodelphax striatellus</i>	small brown planthopper
ヒメマルカツオブシムシ	<i>Anthrenus verbasci</i>	
ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i>	horseweed
ヒヨクソウ	<i>Ardissonula regularis</i>	
ヒラアオノリ	<i>Enteromorpha compressa</i>	
ヒラズハナアザミウマ	<i>Franklinella intonsa</i>	
ピラゾホス		pyrazophos
ヒラタキクイムシ	<i>Lyctus brunneus</i>	
ヒラネジモク	<i>Sargassum okamurae</i>	
ヒラミリン	<i>Solieria dichotoma</i>	
ヒラムチモ	<i>Cutleria multifida</i>	
ヒラワツナギソウ	<i>Champia bifida</i>	
ピリダベン		pyridaben
ピリヒバ	<i>Corallina pilulifera</i>	
ピリフェノックス		pyrifenox
ピリミジフェン		pyrimidifen
ピリメタニル		pyrimethanil
ヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i>	
ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i>	welted thistle
ヒレタゴボウ	<i>Ludwigia decurrens</i>	
ビロードモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i>	common mullein
ヒロハホウキギク	<i>Aster subulatus</i>	

ピンクホールワーム	<i>Pectinophora gossypiella</i>	
ビンクロゾリン		vinclozolin
ヒンジモ	<i>Lemna trisulca</i>	star duckweed
フィプロニル		fipronil
フェスク	<i>Festuca</i> sp.	
フェナザキン		fenazaquin
フェナミホス		fenamiphos
フェニトロチウオン		fenitrothion
フェノキシカーブ		fenoxycarb
フェノブカルブ		fenobucarb
フェンバレレート		fenvalerate
フェンブタチンオキシド		fenbutatin oxide
フェンプロキシメート		fenproximate
フェンプロパトリン		fenpropathrin
フォスチアゼート		fosthiazate
フォスチエタン		fosthietan
フォルメタネート		formetanate
フォルモチオン		formothion
フクリンアミジ	<i>Dilophus okamurae</i>	
フクロツナギ	<i>Coelarthrum opuntia</i>	
フクロノリ	<i>Colpomenia sinuosa</i>	
フクロフノリ	<i>Gloiopeltis furcata</i>	
フサイワヅタ	<i>Caulerpa okamurae</i>	
フササイミ	<i>Ahnfeltiopsis okamurae</i>	
フシツナギ	<i>Lomentaria catenata</i>	
フタエオオギ	<i>Distromium decumbens</i>	
ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	common ragweed
ブタクサモドキ	<i>Ambrosia psilostachya</i>	
フタテンヨコバイ	<i>Macrosteles fascifrons</i>	
フタトゲチムダニ	<i>Haemaphysalis longicornis</i>	

ブタナ	<i>Hypochoeris radicata</i>	spotted catsear
フタライド		phthalide
フダラク	<i>Grateloupia lanceolata</i>	
ブチオベート		buthiobate
ブドウコナジラミ	<i>Aleurolobus taonabae</i>	
ブトカルボキシ		butocarboxim
フトジュズモ	<i>Chaetomorpha spiralis</i>	
フトツメダニ	<i>Cheyletus fortis</i>	
フトモズク	<i>Tinocladia crassa</i>	
フノリノウシゲ	<i>Bangia gloiopeltidicola</i>	
ブピリメート		bupirimate
ブプロフェジン		buprofezin
フラサバソウ	<i>Veronica hederaefolia</i>	ivy leaf speedwell
ブラストサイジン-S		blasticidin-S
フラチオカルブ		furathiocarb
フランスギク	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	oxeye daisy
ブルーグラス	<i>Poa</i> sp.	
ブルーステム	<i>Bothriochloa</i> sp.	
ブルーパニック	<i>Panicum antidiotale</i>	
フルシトリネート		flucythrinate
フルフェノクスウロン		flufenoxuron
フルフェンプロックス		flufenprox
プロクロラズ		prochloraz
プロシミドン		procymidone
プロパモカルブ		propamocarb
プロパルギット		propargite
プロピコナゾール		propiconazole
プロピネブ		propineb
プロベナゾール		probenazole
ブromoコナゾール		bromoconazole

ブロモフロピレート		bromopropylate
ベータシフルトリン		beta-cyfluthrin
ヘキサフルムロン		hexaflumuron
ヘキシチアゾックス		hexythiazox
ベトキサジン		bethoxazine
べと病	<i>Peronospora destructor</i>	downy mildew
べと病	<i>Peronospora schleideni</i>	blight, mold, downy mildew
ベナラキシル		benalaxyl
ベニイタヤノキクイムシ	<i>Dryocoetes picipennis</i>	acer bark beetle
ベニスナゴ	<i>Schizymenia dubyi</i>	
ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i>	
ベノダニル		benodanil
ベノミル		benomyl
ペフラオエート		perfurzoate
ヘヤリーベッチ	<i>Vicia villosa</i>	
ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i>	buckhorn plantain
ヘラバヒメジョオン	<i>Stenactis strigosus</i>	
ヘラヤハズ	<i>Dictyopteris prolifera</i>	
ヘリトリカニノテ	<i>Marginisporum crassissimum</i>	
ベルベットグラス	<i>Holcus lanatus</i>	
ベンケイナズナ	<i>Lepidium latifolium</i>	perennial pepperweed
ペンコナゾール		penconazole
ベンザマクリル		benzamacril
ベンジオカルブ		bendiocarb
ペンシクロン		pencycuron
ベンスルタップ		bensultap
ベンテンモ	<i>Benzaitenia yenoshimensis</i>	
ベントグラス	<i>Agrostis</i> sp.	
ベンフラカルブ		benfuracarb
ホウキギ	<i>Kochia scoparia</i>	

ホウキギク	<i>Aster subulatus</i>	
ホコガタアカザ	<i>Atriplex hastata</i>	
ホザキノフサモ	<i>Myriophyllum spicatum</i>	Eurasian watermilfoil
ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i>	threelobe morningglory
ホソアオゲイトウ	<i>Amaranthus patulus</i>	
ホソアヤギヌ	<i>Caloglossa ogasawaraensis</i>	
ホソコザネモ	<i>Symphyclocladia linearis</i>	
ホソジュズモ	<i>Chaetomorpha crassa</i>	
ホソスゲハムシ	<i>Syneta adamsi</i>	adams leaf beetle
ホソツメダニ	<i>Cheyletus eruditus</i>	
ホソバウンラン	<i>Linaria vulgaris</i>	yellow toadflax
ホソバツルノゲイトウ	<i>Alternanthera nodiflora</i>	
ホソバノトサカモドキ	<i>Callophyllis japonica</i>	
ホソバヒメミソハギ	<i>Ammannia coccinea</i>	purple ammania
ホソハリカメムシ	<i>Cletus punctiger</i>	
ホソヒメアオノリ	<i>Blidingia marginata</i>	
ホソヘリカメムシ	<i>Riptortus clavetus</i>	
ホソムギ	<i>Lolium perenne</i>	perennial ryegrass
ホソヤナギノリ	<i>Chondria tenuissima</i>	
ホソユカリ	<i>Plocamium leptophyllum</i>	
ボタンアオサ	<i>Ulva conglobata</i>	
ホテアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i>	water hyacinth
ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i>	henbit
ホナガアオゲイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i>	smooth pigweed
ホノホス		fonophos
ポリオキシシン		polyoxins
ボルドー液		Bordeaux mixture
マギレソゾ	<i>Laurencia saitoi</i>	
マクサ	<i>Gelidium elegans</i>	
マコモ	<i>Zizania latifolia</i>	

マサゴシバリ	<i>Rhodymenia intricata</i>	
マシバイ		
マタボウ	<i>Polyopes polyideoides</i>	
マツノザイセンチュウ	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	pine wood nematode
マツノリ	<i>Carpopeltis affinis</i>	
マツバウンラン	<i>Linaria canadensis</i>	oldfield toadflax
マツバゼリ	<i>Apium leptophyllum</i>	
マツモ	<i>Ceratophyllum demersum</i>	common coontail
マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i>	
マトリカリア		
マフノリ	<i>Gloiopeltis tenax</i>	
マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i>	
マメゲンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i>	Virginia pepperweed
マメゲンゴロウ	<i>Agabus japonicus</i>	
マメコガネ	<i>Popillia japonica</i>	
マメシンクイガ	<i>Leguminovora glycinivorella</i>	
マメタワラ	<i>Sargassum piluliferum</i>	
マラチオン		malathion
マルガタゴミムシ	<i>Amara chalcites</i>	
マルクビツチハンミョウ	<i>Meloe corvinus</i>	
マルソゾ	<i>Laurencia capituliformis</i>	
マルソゾ	<i>Laurencia capituliformis</i>	
マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i>	
マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i>	tall morningglory
マルバアメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i>	ivyleaf morning-glory
マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i>	scarlet morningglory
マルバルコウ		
ミカンキイロアザミウマ	<i>Frankliniella occidentalis</i>	
ミカンキジラミ	<i>Diaphorina citri</i>	
ミカンクロアブラムシ	<i>Toxoptera ciidius</i>	

ミカンコミバエ	<i>Dacus dorsalis</i>	
ミカンサビダニ	<i>Aculops pelekassi</i>	
ミカンネセンチュウ	<i>Tylenchulus semipenetrans</i>	
ミカンハダニ	<i>Panonychus citri</i>	citrus red mite
ミカンハモグリガ	<i>Phyllocnistris citrella</i>	
ミカンマルカイガラムシ	<i>Pseudanidia duplex</i>	
ミカンミドリアブラムシ	<i>Aphis citricola</i>	green citrus aphid, spiraea aphid
ミカンワタカイガラムシ	<i>Pulvinaria aurantii</i>	
ミズガヤツリ	<i>Cyperus serotinus</i>	
ミズハコベ	<i>Callitriche verna</i>	water starwort
ミゾオゴノリ	<i>Gracilaria incurvata</i>	
ミゾソバ	<i>Polygonum thunbergii</i>	
ミチャナギ	<i>Polygonum aviculare</i>	prostrate knotweed
ミツデソゾ	<i>Laurencia okamurae</i>	
ミナトアカザ	<i>Chenopodium murale</i>	
ミナミキイロアザミウマ	<i>Thrips palmi</i>	
ミナミツメダニ	<i>Cheyletus moorei</i>	
ミナミネグサレセンチュウ	<i>Pratylenchus coffeae</i>	
ミリン	<i>Solieria pacifica</i>	
ミル	<i>Codium fragile</i>	
ミルノベニ	<i>Audouinella howei</i>	
ミルベメクチン		milbemectin
ムカデノリ	<i>Grateloupia filicina</i>	
ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i>	purslane speedwell
ムスカルーレ		muscalure
ムチモ	<i>Cutleria cylindrica</i>	
ムツノキクイムシ	<i>Tomicus piniperda</i>	
ムラサキウマゴヤシ	<i>Medicago sativa</i>	alfalfa
ムラサキカタバミ	<i>Oxalis corymbosa</i>	

ムラサキカッコウアザミ	<i>Ageratum houstonianum</i>	
メギ	<i>Berberis thunbergii</i>	Japanese barberry
メソプレン		methoprene
メソミル		methomyl
メタクリホス		methacrifos
メタミドホス		methamidophos
メタルデヒド		metaldehyde
メチダチオン		methidathion
メトキシクロール		methoxychlor
メトキシフェノジド		methoxyfenozide
メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i>	sericea lespedeza
メヒシバ	<i>Digitaria abscondens</i>	crabgrass
メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i>	
メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i>	
メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i>	common evening primrose
メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i>	broomsedge
メロンモザイク病ウイルス		watermelon mosaic virus
メロン葉脈黄化病ウイルス		melon vein yellowing virus
モウズイカ	<i>Verbascum blattaria</i>	
モツレユナ	<i>Chondria intertexta</i>	
モノクロトホス		monocrotophos
モミワタムシ	<i>Mindarus japonicus</i>	abietis aphid
モモアカアブラムシ	<i>Myzus persicae</i>	green peach aphid
モモシンクイガ	<i>Carposina niponensis</i>	
モモハモグリカ	<i>Lyonetia clerkella</i>	
モモフトカミキリモドキ	<i>Oedemeronia lucidicollis</i>	
モンシロチョウ	<i>Piers rapae ringoniella</i>	
モンシロチョウ	<i>Pieris rapae curcivora</i>	

ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> var. <i>echinospermon</i>	catchweed bedstraw
ヤサイゾウムシ	<i>Listroderes costirostris</i>	
ヤシヤブシミツアブラムシ	<i>Glyphina alni</i> Schrank	alnus aphid
ヤツマタモク	<i>Sargassum patens</i>	
ヤナギタデ	<i>Polygonum hydropiper</i>	marshpepper
ヤナギタデ	<i>Persicaria hydropiper</i>	
ヤナギノリ	<i>Chondria dasyphylla</i>	
ヤナギバヒメジョオン	<i>Erigeron strigosus</i>	rough fleabane
ヤナギモク	<i>Sargassum ringgoldianum</i> ssp. <i>coreanum</i>	
ヤナギラン	<i>Epilobium angustifolium</i>	fireweed
ヤノネカイガラムシ	<i>Unaspis yanonensis</i>	
ヤハズグサ	<i>Dictyopteris latiuscula</i>	
ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i>	Japanese hedgeparsley
ヤマトシロアリ	<i>Reticulitermes speratus</i>	
ヤマトムダニ	<i>Ixodes ovatus</i>	
ヤリクサヨン	<i>Phalaris canariensis</i>	canarygrass
ヤレウスバノリ	<i>Acrosorium flabellatum</i>	
ユカリ	<i>Plocamium telfairiae</i>	
ユナ	<i>Chondria crassicaulis</i>	
ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i>	common pokeweed
ヨウシュヤマゴボウ(アメリカヤマゴボウ)	<i>Phytolacca americana</i>	
ヨウシュヤマゴボウ(アメリカヤマゴボウ)	<i>Phytolacca americana</i>	
ヨーロッパアンコーンボロー	<i>Ostrinia nubilasis</i>	European corn borer
ヨシ	<i>Phragmites communis</i>	common reed
ヨツガサネ	<i>Pterothamnion yezoense</i>	
ヨツボシケシキスイ	<i>Librodor japonicus</i>	
ヨツボシテントウダマシ	<i>Acylopus melanocephalus</i>	

ヨトウガ	<i>Mamestra brassica</i>	cabbage armyworm
ヨモギ	<i>Artemisia vulgaris</i> var. <i>indica</i>	
ヨレモク	<i>Sargassum siliquastrum</i>	
ヨレモクモドキ	<i>Sargassum yamamotoi</i>	
ライグラス	<i>Lolium</i> sp.	
ラッカセイ	<i>Arachis hypogaea</i>	peanut, groundnut
ラブグラス類	<i>Eragrostis</i> sp.	
ラムダーシハロトリン		lambda-cyhalothrin
リードカナリーグラス	<i>Phalaris arundinacea</i>	
リュウノヒゲモ	<i>Potamogeton pectinatus</i>	sago pondweed
リンゴコカクモンハマキ	<i>Adoxophyes orana fasciata</i>	
リンゴコシンクイ	<i>Grapholita inopinata</i>	
リンゴハダニ	<i>Panonychus ulmi</i>	
リンゴヒメシンクイ	<i>Argyresthia conjugella</i>	
リンゴホソガ	<i>Caloptilia zachrysa</i>	
ルフェヌウロン		lufenuron
ルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i>	scarlet pimpernel
ルリハコベ		
レタスモザイクウイルス		lettuce mosaic virus
レッドトップ	<i>Agrostis gigantea</i>	
レンゲ	<i>Astragalus sinicus</i>	
ローズグラス	<i>Chloris gayana</i>	
ローマカミツレ	<i>Anthemis nobilis</i>	
ワカメ	<i>Undaria pinnatifida</i>	
ワスレナグサ	<i>Myosotis scorpioides</i>	
ワタ	<i>Gossypium hirsutum</i>	cotton
ワタアブラムシ	<i>Aphis gossypii</i>	cotton aphid
ワタミゾウムシ	<i>Anthonomus grandis grandis</i>	
ワタモ	<i>Colpomenia bullosa</i>	
ワツナギソウ	<i>Champia parvula</i>	

ワモンゴキブリ	Periplaneta americana	
ワラビ	Pteridium aquilinum	Eastern bracken
ワルナスビ	Solanum carolinense	horsenettle
ワレモコウ	Sanguisorba officinalis	garden burnet

[Japanese -> Latin](#) . [Latin -> Japanese](#) . [English -> Japanese](#)

Latin -> Japanese list

Abutilon theophrasti	イチビ	velvetleaf
Acalypha australis	エノキグサ	
Achillea millefolium	セイヨウノコギリソウ	common yarrow
Achyranthes japonica	イノコズチ	
Acrosorium flabellatum	ヤレウスバノリ	
Acrosorium venulosum	カギウスバノリ	
Acrosorium yendoi	ハイウスバノリ	
Acrothrix pacifica	ニセモヅク	
Aculops pelekassi	ミカンサビダニ	
Acylopus melanocephalus	ヨツボシテントウダマシ	
Adoxophyes orana fasciata	リンゴコカクモンハマキ	
Adrias tyrannus	アケビコノハガ	akebia leaf-like moth
Aedes aegypti	ネッタイシマカ	
Aeschynomene indica	クサネム	Indian jointvetch
Agabus japonicus	マメゲンゴロウ	
Ageratum conyzoides	カッコウアザミ	tropic ageratum
Ageratum houstonianum	ムラサキカッコウアザミ	
Aglaothamnion callophyllidicola	キヌイトグサ	
Agrimonia pilosa	キンミズヒキ	
Agroires fuscicollis	トビイロムナホソオメシ キ	
Agromyza oryzae	イネハモグリバエ	

<i>Agropyron ciliare</i>	アオカモジグサ	
<i>Agropyron repens</i>	シバムギ	quackgrass
<i>Agropyron tsukushiense</i> var. <i>transiens</i>	カモジグサ	
<i>Agrostis alba</i>	コヌカグサ	redtop
<i>Agrostis gigantea</i>	レッドトップ	
<i>Agrostis</i> sp.	ベントグラス	
<i>Agrotis ipsilon</i>	タマナヤガ	
<i>Agrypnus binodulus</i>	サビキコリ	
<i>Ahnfeltiopsis flabelliformis</i>	オキツノリ	
<i>Ahnfeltiopsis okamurae</i>	フササイミ	
<i>Ajuga decumbens</i>	キランソウ	
<i>Akebia quinata</i>	アケビ	
<i>Aleurolobus taonabae</i>	ブドウコナジラミ	
<i>Aleyrodes akebiae</i>	アケビコナジラミ	akebia white fly
<i>Allecula fuliginosa</i>	オオクチキムシ	
<i>Allium cepa</i>	タマネギ	onion
<i>Allium schoenoprasum</i>	アサツキ	
<i>Allomyrina dichotoma</i>	カブトムシ	
<i>Alopecurus aequalis</i> var. <i>amurensis</i>	スズメノテッポ	
<i>Alopecurus myosuroides</i>	ノスズメノテッポウ	blackgrass? slender foxtail
<i>Alopecurus pratensis</i>	オオスズメノテッポウ	meadow foxtail
<i>Alternanthera nodiflora</i>	ホソバツルノゲイトウ	
<i>Alternanthera sessilis</i>	ツルノゲイトウ	
<i>Alternaria porri</i>	黒班病	purple blotch
<i>Amara chalcites</i>	マルガタゴミムシ	
<i>Amaranthus hybridus</i>	ホナガアオゲイトウ	smooth pigweed
<i>Amaranthus lividus</i>	イヌビユ	livid amaranth
<i>Amaranthus palmeri</i>	オオホナガアオゲイトウ	
<i>Amaranthus patulus</i>	ホソアオゲイトウ	
<i>Amaranthus retroflexus</i>	アオビユ	pigweed

<i>Amaranthus retroflexus</i>	アオゲイトウ	redroot pigweed
<i>Amaranthus spinosum</i>	ハリビユ	spiny amaranth
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	ブタクサ	common ragweed
<i>Ambrosia psilostachya</i>	ブタクサモドキ	
<i>Ambrosia trifida</i>	クワモドキ	giant ragweed
<i>Ammannia auriculata</i>	アメリカミソハギ	
<i>Ammannia coccinea</i>	ホソバヒメミソハギ	purple ammania
<i>Amphiroa valonioides</i>	イソハリガネ	
<i>Amphiroa zonata</i>	ウスカワカニノテ	
<i>Anacanthocoris concoloratus</i>	アズキヘリカメムシ	adzuki bean bug
<i>Anagallis arvensis</i>	ルリハコベ	scarlet pimpernel
<i>Anagallis arvensis</i>	アカバナルリハコベ	
analogous plants, related plants	類縁植物	
<i>Andropogon brevifolius</i>	ウシクサ	
<i>Andropogon virginicus</i>	メリケンカルカヤ	broomsedge
Andropogoneae	ヒメアブラススキ連	
<i>Aneilema keisak</i>	イボクサ	
<i>Anomala cuprea</i>	ドウガネブイブイ	
<i>Anomala rufocuprea</i>	ヒメコガネ	
<i>Anomala testaceipes</i>	スジコガネ	
<i>Anoplophora malasiaca</i>	ゴマダラカミキリ	
<i>Anthemis arvensis</i>	キゾメカミツレ	
<i>Anthemis cotula</i>	カミツレモドキ	mayweed
<i>Anthemis nobilis</i>	ローマカミツレ	
<i>Anthonomus gradis gradis</i>	ワタミゾウムシ	
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	ハルガヤ	sweet vernalgrass
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	スイートバーナルグラス	
<i>Anthrenus verbasci</i>	ヒメマルカツオブシムシ	
<i>Aphelenchus avemae</i>	ニセネグサレセンチュウ	
<i>Aphis citricola</i>	ミカンミドリアブラムシ	green citrus aphid, spiraea aphid

<i>Aphis gossypii</i>	ワタアブラムシ	cotton aphid
<i>Apium leptophyllum</i>	マツバゼリ	
<i>Apotomopterus insulicola insulicora</i>	アオオサムシ	
arable/cultivated lane	耕地	
<i>Arachis hypogaea</i>	ラッカセイ	peanut, groundnut
<i>Ardissonula regularis</i>	ヒヨクソウ	
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	ノミノツツリ	thymeleaf sandwort
<i>Argyresthia conjugella</i>	リンゴヒメシンクイ	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	オオカニツリ	tall oatgrass
<i>Arrhenatherum elatius</i> J	トールオートグラ	
<i>Artemisia apiacea</i>	カワラニンジン	
<i>Artemisia capillaris</i>	カワラヨモギ	
<i>Artemisia japonica</i>	オトコヨモギ	
<i>Artemisia montana</i>	オオヨモギ	
<i>Artemisia vulgaris</i> var. <i>indica</i>	ヨモギ	
<i>Arthraxon hispidus</i>	コブナグサ	
<i>Arundinaria chino</i>	アズマネザサ	
<i>Asparagopsis taxiformis</i>	カギケノリ	
<i>Aster subulatus</i>	ヒロハハウキギク	
<i>Aster subulatus</i>	ハウキギク	
<i>Astragalus sinicus</i>	ゲンゲ	Chinese vetch
<i>Astragalus sinicus</i>	レンゲ	
<i>Athalia japonica</i>	ニホンカブラバチ	
<i>Athemus suturellus</i>	ジョウカイボン	
<i>Atriplex hastata</i>	ホコガタアカザ	
<i>Audouinella howei</i>	ミルノベニ	
<i>Aulacophora femoralis</i>	ウリハムシ	
<i>Aulacophora nigripennis</i>	クロウリハムシ	
<i>Avena fatua</i>	カラスムギ	wild oat
<i>Avena sativa</i>	エンバク	common oat

<i>Axonopus affinus</i>	カーペットグラス	
<i>Azolla japonica</i>	オオアカウキクサ	
<i>Azolla pinnata</i>	アカウキグサ	
<i>Bacopa rotundifolia</i>	ウキアゼナ	
<i>Bangia gloiopeltidicola</i>	フノリノウシゲ	
<i>Barbarea vulgaris</i>	ハルザキヤマガラシ	yellow rocket
<i>Beckmannia syzigachne</i>	カズノコグサ	
<i>Bemisia argentifolia</i>	シルバーリーフコナジラミ	silverleaf whitefly
<i>Bemisia tabaci</i>	タバココナジラミ	
<i>Benzaitenia yenoshimensis</i>	ベンテンモ	
<i>Berberis thunbergii</i>	メギ	Japanese barberry
<i>Beta vulgaris</i>	テンサイ	sugar beet
<i>Bidens biternata</i>	センダングサ	
<i>Bidens frondosa</i>	アメリカセンダングサ	devils beggarticks
<i>Bidens frondosa</i>	アメリカセンダングサ	
<i>Bidens pilosa</i>	コセンダングサ	
<i>Bidens radiata</i>	エゾノタウコギ	
<i>Bidens tripartia</i>	タウコギ	
<i>Binghamia californica</i>	カエルデグサ	
<i>Blidingia marginata</i>	ホソヒメアオノリ	
<i>Blidingia minima</i>	ヒメアオノリ	
<i>Blitopertha orientalis</i>	セマダラコガネ	
<i>Boehmeria nivea</i>	カラムシ	
<i>Boehmeria spicata</i>	コアカソ	
<i>Boehmeria tricuspis</i>	アカソ	
<i>Bonnemaisonia hamifera</i>	カギノリ	
<i>Boophils microplus</i>	オウシムダニ	
<i>Bostrychia simpliciuscula</i>	タニコケモドキ	
<i>Bothriochloa sp.</i>	ブルーステム	

<i>Botrytis allii</i>	灰色腐敗病	neck rot, grey mold rot, leaf blight
<i>Brassica juncea</i>	セイヨウカラシナ	Indian mustard
<i>Brassica napus</i>	セイヨウアブラナ	
<i>Brassica rapus?</i>	ナタネ	rape
<i>Breea setosa</i>	エゾノキツネアザミ	
<i>Briza maxima</i>	コバンソウ	
<i>Briza minor</i>	ヒメコバンソウ	little quakinggrass
<i>Bromus catharticus</i>	イヌムギ	
<i>Bromus inermis</i>	コスズメノチャヒキ	smooth brome
<i>Bromus japonicus</i>	スズメノチャヒキ	Japanese brome
<i>Bromus rigidus</i>	ヒゲナガスズメノチャヒキ	ripgut brome
<i>Bromus secalinus</i>	カラスノチャヒキ	cheat (grass)
<i>Bromus tectorum</i>	ウマノチャヒキ	downy brome
<i>Bryopsis corticulans</i>	ネザシハネモ	
<i>Bryopsis plumosa</i>	ハネモ	
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	マツノザイセンチュウ	pine wood nematode
<i>Calacarus carinatus</i>	チャノサビダニ	
<i>Callitriche japonica</i>	アワゴケ	
<i>Callitriche verna</i>	ミズハコベ	water starwort
<i>Callophyllis adnata</i>	ネザシノトサカモドキ	
<i>Callophyllis japonica</i>	ホソバノトサカモドキ	
<i>Callosobruchus chinensis</i>	アズキゾウムシ	adzuki bean weevil
<i>Caloglossa continua</i>	アヤギヌ	
<i>Caloglossa ogasawaraensis</i>	ホソアヤギヌ	
<i>Caloptilia theviva</i>	チャノホソガ	
<i>Caloptilia zachrysa</i>	リンゴホソガ	
<i>Calystegia hederacea</i>	コヒルガオ	
<i>Camelina alyssum</i>	アマナズナ (タマナズナ)	

<i>Camelina microcarpa</i>	ヒメアマナズナ	smallseed falseflax
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	ナズナ	shepherdUs purse
<i>Carduus crispus</i>	ヒレアザミ	welted thistle
<i>Carex morrowii</i>	カンスゲ	
<i>Carpomitra costata</i>	イチメガサ	
<i>Carpopeltis affinis</i>	マツノリ	
<i>Carpopeltis prolifera</i>	コメノリ	
<i>Carposina niponensis</i>	モモシンクイガ	
<i>Cassia nomame</i>	カワラケツメイ	
<i>Cassia obtusifolius</i>	エビスグサ	sicklepod
<i>Caulacanthus usutulatus</i>	イソダンツウ	
<i>Caulerpa okamurae</i>	フサイワツタ	
<i>Celtis sinensis</i> var. <i>japonica</i>	エノキ	
<i>Cenchrus brownii</i>	クリノイガ	
<i>Cenchrus echinatus</i>	シンクリノイガ	
<i>Centella asiatica</i>	ツボクサ	Asiatic pennywort
<i>Centroceras clavulatum</i>	トゲイギス	
<i>Ceramium boydenii</i>	アミクサ	
<i>Ceramium kondoi</i>	イギス	
<i>Cerastium glomeratum</i>	オランダミミナグサ	
<i>Ceratophyllum demersum</i>	マツモ	common coontail
<i>Cetonia roelofsi</i>	アオハナムグリ	
<i>Chaenomeles japonica</i>	クサボケ	
<i>Chaetomorpha crassa</i>	ホソジュズモ	
<i>Chaetomorpha spiralis</i>	フトジュズモ	
<i>Champia bifida</i>	ヒラワツナギソウ	
<i>Champia parvula</i>	ワツナギソウ	
<i>Chelidonium majus</i> var. <i>asiaticum</i>	クサノオウ	
<i>Chenopodium album</i>	シロザ	common lambsquarters
<i>Chenopodium album</i> var. <i>centrorubrum</i>	アカザ	

<i>Chenopodium ambrosioides</i>	ケアリタソウ	Mexicantea
<i>Chenopodium ambrosioides</i> J	ケアリタソウ	
<i>Chenopodium ficifolium</i>	コアカザ	figleaved goosefoot
<i>Chenopodium glaucum</i>	ウラジロアカザ	oakleaf goosefoot
<i>Chenopodium murale</i>	ミナトアカザ	
<i>Chenopodium pumilio</i>	ゴウシュウアリタソウ	
<i>Chenopodium serotinum</i>	コアカザ	
<i>Cheyletus eruditus</i>	ホソツメダニ	
<i>Cheyletus fortis</i>	フトツメダニ	
<i>Cheyletus malaccensis</i>	クワガタツネダニ	
<i>Cheyletus moorei</i>	ミナミツメダニ	
<i>Chilo suppressalis</i>	ニカメイガ	asiatic rice borer
<i>Chloris barbata</i>	シマヒゲシバ	
<i>Chloris gayana</i>	アフリカヒゲシバ	Rhodesgrass
<i>Chloris gayana</i>	ローズグラス	
<i>Chondracanthus intermedius</i>	カイノリ	
<i>Chondracanthus teedii</i>	シキンノリ	
<i>Chondracanthus tenellus</i>	スギノリ	
<i>Chondria crassicaulis</i>	ユナ	
<i>Chondria dasyphylla</i>	ヤナギノリ	
<i>Chondria intertexta</i>	モツレユナ	
<i>Chondria tenuissima</i>	ホソヤナギノリ	
<i>Chondrus giganteus</i>	オオバツノマタ	
<i>Chondrus ocellatus</i>	ツノマタ	
<i>Chorda filum</i>	ツルモ	
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	フランスギク	oxeye daisy
<i>Chrysopogon aciculatus</i>	オキナワミチシバ	
<i>Chrysymenia wrightii</i>	タオヤギソウ	
<i>Cicindeda kaleea yedoensis</i>	トウキョウヒメハンミョウ	

<i>Cirsium arvense</i>	セイヨウトゲアザミ	Canada thistle
<i>Cirsium nipponense</i>	オニアザミ	
<i>Cirsium vulgare</i>	アメリカオニアザミ	bull thistle
<i>Cladophora conchopheria</i>	カイゴロモ	
<i>Cladophora opaca</i>	ツヤナシシオグサ	
<i>Cladophora sakaii</i>	アサミドリシオグサ	
<i>Cladophora wrightiana</i>	チャシオグサ	
<i>Clerodendrum trichotomum</i>	クサギ	
<i>Cletus punctiger</i>	ホソハリカメムシ	
<i>Clinopodium chinense</i> var. <i>parviflorum</i>	クルマハナ	
<i>Cnaphalocrocis medinalis</i>	コブノメイガ	rice leaffolder
<i>Coccinella septempunctata bruckii</i>	ナナホシテントウ	
<i>Cochliobolus miyabeanus</i>	イネごま葉枯病菌	
<i>Codium arabicum</i>	ハイミル	
<i>Codium contractum</i>	サキブトミル	
<i>Codium fragile</i>	ミル	
<i>Codium subtubulosum</i>	クロミル	
<i>Coelarthrum opuntia</i>	フクロツナギ	
<i>Coix lachryma-jobi</i>	ジュズダマ	
<i>Coix lachryma-jobi</i> var. <i>ma-yuen</i>	ハトムギ	
<i>Colasposoma dauricum</i>	イモサルハムシ	
<i>Colletotrichum circinans</i>	炭そ病	smudge
<i>Colletotrichum lagenarium</i>	灰色炭そ病菌	causes anthracnose disease
<i>Collinsiella cava</i>	シワランソウモドキ	
<i>Colpomenia bullosa</i>	ワタモ	
<i>Colpomenia sinuosa</i>	フクロノリ	
<i>Commelina communis</i>	ツユクサ	Asiatic dayflower
Compositae	キク科雑草	
<i>Comstockaspis perniciosa</i>	ナシマルカイガラムシ	
<i>Conium maculatum</i>	ドクニンジン	

<i>Convolvulus arvensis</i>	セイヨウヒルガオ	field bindweed
<i>Conyza bonariensis</i>	アレチノギク	
<i>Coptotermes formosanus</i>	イエシロアリ	
<i>Corallina pilulifera</i>	ピリヒバ	
<i>Corchoropsis tomentosa</i>	カラスノゴマ	
<i>Coreopsis lanceolata</i>	オオキンケイギク	
<i>Coronopus didymus</i>	カラクサナズナ (カラクサガラシ、インチンナズナ)	
<i>Crassocephalum crepidioides</i>	ベニバナボロギク	
<i>Cryphalus acanthopanaxi</i>	ウコギノコキクイムシ	acanthopanax bark beetle
<i>Cryptomeria japonica</i>	スギ	cedar tree
<i>Ctenocephalides felis</i>	ネコニミ	
<i>Ctenopahlides canis</i>	イヌノミ	
cucumber	キュウリ	
<i>Culex pipens pallens</i>	アカイエカ	northern house mosquito
<i>Culex tritaeniorhynchus</i>	コガタアカイエカ	
<i>Cuscuta pentagona</i>	アメリカネナシカズラ	
<i>Cutleria adspersa</i>	ケベリグサ	
<i>Cutleria cylindrica</i>	ムチモ	
<i>Cutleria multifida</i>	ヒラムチモ	
<i>Cycnotrachelus nitens</i>	ハギツルクビオトシブミ	
<i>Cydia pomonella</i>	コドリングモス	
<i>Cynanchum caudatum</i>	イケマ	
<i>Cynodon dactylon</i>	ギョウギシバ	Bermudagrass
<i>Cynodon dactylon</i>	バミューダグラス	
<i>Cynodon pletostachyus</i>	ジャイアントスターグラス	
Cynodonteae	ギョウギシバ連	
Cyperaceae	カヤシリグサ科雑草	cyperaceous weeds
<i>Cyperus compressus</i>	クグガヤツリ	

<i>Cyperus cyperoides</i>	クグ	
<i>Cyperus difformis</i>	タマガヤツリ	smallflower umbrellaplant
<i>Cyperus esculentus</i>	ショクヨウガヤツリ (キハマスゲ)	Yellow nutsedge
<i>Cyperus globosus</i>	アゼガヤツリ	
<i>Cyperus haspan</i>	コアゼガヤツリ	sharp edge sedge
<i>Cyperus iria</i>	コゴメガヤツリ	rice flatsedge
<i>Cyperus microiria</i>	カヤツリグサ	
<i>Cyperus orthostachyus</i>	ウシクグ	
<i>Cyperus pilosus</i>	オニガヤツリ	
<i>Cyperus polystachyos</i>	イガガヤツリ	
<i>Cyperus rotundus</i>	ハマスゲ	purple nutsedge
<i>Cyperus sanguinolentus</i>	カワラスガナ	
<i>Cyperus serotinus</i>	ミズガヤツリ	
<i>Dactylis glomerata</i>	カモガヤ	orchardgrass
<i>Dactylis glomerata</i>	オーチャードグラス	
<i>Dactyloctenium aegyptium</i>	タツノツメガヤ	crowfootgrass
<i>Dacus cucurbitae</i>	ウリミバエ	
<i>Dacus dorsalis</i>	ミカンコミバエ	
<i>Damnacanthus indicus</i>	アリドウシ	
<i>Dasya sessilis</i>	エナシダジア	
<i>Dasyclonium ocellatum</i>	クシノハモドキ	
<i>Datura metel</i>	チョウセンアサガオ	
<i>Datura meteloides</i>	アメリカチョウセンアサガオ (ケチョウセンアサガオ)	
<i>Datura stramonium</i>	シロバナチョウセンアサガオ	Jimsonweed
<i>Daucus carota</i>	ノラニンジン	wild carrot
<i>Delia antiqua</i>	タマネギバエ	
<i>Delia platura</i>	タネバエ	

<i>Delisea japonica</i>	タマイタダキ	
<i>Dendropanax trifidus</i>	カクレミノ	
<i>Desmarestia tabacoides</i>	タバコグサ	
<i>Desmarestia viridis</i>	ケウルシグサ	
<i>Desmodium paniculatum</i>	アレチヌスビトハギ	
<i>Deutzia crenata</i>	ウシギ	
<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i>	サザンコーンルームワーム	
<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>	ウエスタンコーンルームワーム	
<i>Dianthus superbus</i> var. <i>longicalycinus</i>	カワラナデシコ	
<i>Diaphorina citri</i>	ミカンキジラミ	
<i>Dichondra repens</i> var. <i>carolinensis</i>	ダイコンドラ	dichondra
<i>Dictyopteris latiuscula</i>	ヤハズグサ	
<i>Dictyopteris prolifera</i>	ヘラヤハズ	
<i>Dictyopteris undulata</i>	シワヤハズ	
<i>Dictyota dichotoma</i>	アミジグサ	
<i>Dictyota linearis</i>	イトアミジ	
<i>Dictyota maxima</i>	オオバアミジグサ	
<i>Digitaria abscondens</i>	メヒシバ	crabgrass
<i>Digitaria ciliaris</i>	メヒシバ	
<i>Digitaria ciliaris</i>	メヒシバ	
<i>Digitaria decumbens</i>	パンゴラグラス	
<i>Digitaria ischaemum</i>	キタメヒシバ	smooth crabgrass
<i>Digitaria violascens</i>	アキメヒシバ	violet crabgrass
<i>Dilophus okamurae</i>	フクリンアミジ	
<i>Dioscorea tokoro</i>	オニドコロ	
<i>Distromium decumbens</i>	フタエオオギ	
<i>Dopatrium junceum</i>	アブノメ	
<i>Draba nemorosa</i>	イヌナズナ	

<i>Dryocoetes picipennis</i>	ベニイタヤノキクイムシ	acer bark beetle
<i>Dudresnaya japonica</i>	ヒビロウド	
<i>Echinochloa colona</i>	コヒメビエ	junglerice
<i>Echinochloa crus-galli</i>	イヌビエ	barnyard grass
<i>Echinochloa crus-galli</i> var. <i>frumentacea</i>	ヒエ	
<i>Echinochloa crus-galli</i> var. <i>praticola</i>	ヒメイヌビエ	
<i>Echinochloa oryzicola</i>	タイヌビエ	
<i>Ecklonia cava</i>	カジメ	
<i>Ecklonia kurome</i>	クロメ	
<i>Eclipta alba</i> Hasskarl	アメリカタカサブロウ	
<i>Egeria densa</i>	オオカナダモ	egeria
<i>Eichhornia crassipes</i>	ホテイアオイ	water hyacinth
<i>Elaeagnus umbellata</i>	アキグミ	
<i>Eleocharis kuroguwai</i>	クログワイ	
<i>Eleusine coracana</i>	シコクビエ	
<i>Eleusine indica</i>	オヒシバ	goosegrass
<i>Elodea canadensis</i>	カナダモ	elodea
<i>Elodea nutalii</i>	コカナダモ	Florida elodea
<i>Empoasca omukii</i>	チャノミドリヒメヨコバイ	
<i>Enteromorpha compressa</i>	ヒラアオノリ	
<i>Enteromorpha linza</i>	ウスバアオノリ	
<i>Eophileurus chinensis</i>	コカブトムシ	
<i>Ephestia cautella</i>	スジマダラメイガ	almond moth
<i>Ephestia elutella</i>	チャマダラメイガ	
<i>Epilachna vigintiotpunctata</i>	ニジュウヤホシテントウ	twenty
eight-spotted ladybird		
<i>Epilobium angustifolium</i>	ヤナギラン	fireweed
<i>Episomus turritus</i>	シロコブゾウムシ	
<i>Equisetum arvense</i>	スギナ	field horsetail

<i>Equisetum palustre</i>	イヌスギナ	marsh horsetail
<i>Eragrostis cilianensis</i>	スズメガヤ	stinkgrass
<i>Eragrostis curvula</i>	シナダレスズメガヤ	weeping lovegrass
<i>Eragrostis ferruginea</i>	カゼクサ	
<i>Eragrostis pilosa</i>	オオニワホコリ	India lovegrass
<i>Eragrostis</i> sp.	ラブグラス類	
<i>Erechtites hieracifolia</i>	ダンドボロギク	American burnweed
<i>Eremochloa ophiuroides</i>	センチピードグラス	
<i>Erigeron annuus</i>	ヒメジョオン	annual fleabane
<i>Erigeron bonariensis</i>	アレチノギク	
<i>Erigeron canadensis</i>	ヒメムカシヨモギ	horseweed
<i>Erigeron philadelphicus</i>	ハルジオン	Philadelphia fleabane
<i>Erigeron pusillus</i>	ケナシヒメムカシヨモギ	
<i>Erigeron strigosus</i>	ヤナギバヒメジョオン	rough fleabane
<i>Erigeron sumatrensis</i>	オオアレチノギク	
<i>Eriocaulon miquelianum</i>	イヌノヒゲ	
<i>Eriococcus tokaedae</i>	トカイデフクロカイガラムシ	acer scale
<i>Erwinia amylovora</i>	火傷病	
<i>Erysimum cheiranthoides</i> var. <i>japonicum</i>	エゾスズシロ	
<i>Erysiphe graminis tritici</i>	うどんこ病(コムギ)	powdery mildew
<i>Eugnathus distinctus</i>	コフキゾウムシ	
<i>Eulalia viminea</i>	アシボソ	
<i>Euphorbia chamaesyce</i>	ハイニシキソウ	groundfig spurge
<i>Euphorbia helioscopia</i>	トウダイフサ	sun spurge
<i>Euphorbia hirta</i>	シマニシキソウ	garden spurge
<i>Euphorbia humifusa</i>	ニシキソウ	
<i>Euphorbia maculata</i>	オオニシキソウ	spotted spurge
<i>Euphorbia supina</i>	コニシキソウ	prostrate spurge
<i>Eusilpha japonica</i>	オオヒラタシテムシ	

<i>Fatoua villosa</i>	クワクサ	
<i>Festuca arundinacea</i>	オニウシノケグサ	tall fescue
<i>Festuca myuros</i>	ナギナタガヤ	rattail fescue
<i>Festuca</i> sp.	フェスク	
<i>Ficus erecta</i>	イヌビワ	
<i>Fimbristylis squarrosa</i>	アゼテンツキ	
<i>Franklinella intonsa</i>	ヒラズハナアザミウマ	
<i>Frankliniella occidentalis</i>	ミカンキイロアザミウマ	
<i>Fuirena ciliaris</i>	クロタマガヤツリ	
<i>Galaxaura apiculata</i>	ギボウシガラガラ	
<i>Galaxaura verprecula</i>	ウスバガラガラ	
<i>Galeopsis bifida</i>	チシマオドリコソウ (イ タチジソ)	
<i>Galinsoga ciliata</i>	ハキダメギク	hairy galinsoga
<i>Galinsoga parviflora</i>	コゴメギク	
<i>Galium spurium</i> var. <i>echinospermon</i>	ヤエムグラ	catchweed bedstraw
<i>Gallerucida nigromaculata</i>	イタドリハムシ	
<i>Gelidiocolax mammillata</i>	テングサヤドリ	
<i>Gelidium divaricatum</i>	ヒメテングサ	
<i>Gelidium elegans</i>	マクサ	
<i>Gelidium japonicum</i>	オニクサ	
<i>Geranium carolinianum</i>	アメリカフウロ	Carolina geranium
<i>Geranium sibiricum</i>	イチゲフウロ	
<i>Geranium thunbergii</i>	ゲンノショウコ	
<i>Geum aleppicum</i>	オオダイコソウ	
<i>Giberella fujikuroi</i>	イネばか苗病菌	
<i>Giberella zeae</i>	赤かび病	
<i>Glechoma hederacea</i>	カキドオシ	ground ivy
<i>Globodera rostochiensis</i>	ジャガイモシストセン チュウ	

<i>Gloiopeltis furcata</i>	フクロフノリ	
<i>Gloiopeltis tenax</i>	マフノリ	
<i>Gloiosiphonia capillaris</i>	イトフノリ	
<i>Glycin max</i>	ダイズ	soybean
<i>Glyphina alni</i> Schrank	ヤシヤブシミツアブラムシ	alnus aphid
<i>Glyphodes phyloalis</i>	クワノメイガ	
<i>Gnaphalium calviceps</i>	タチチチコグサ	
<i>Gnaphalium purpureum</i>	ウスベニチチコグサ	
<i>Gnaphalium purpureum</i>	チチコグサモドキ	purple cudweed
<i>Gnaphalium spicatum</i>	ウラジロチチコグサ	
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	ヒメチチコグサ	low cudweed
<i>Gonocephalum japanum</i>	スナゴミムシダマシ	
<i>Gossypium hirsutum</i>	ワタ	cotton
<i>Gracilaria asiatica</i>	オゴノリ	
<i>Gracilaria bursa-pastoris</i>	シラモ	
<i>Gracilaria chorda</i>	ツルシラモ	
<i>Gracilaria incurvata</i>	ミゾオゴノリ	
<i>Gracilaria textorii</i>	カバノリ	
<i>Grapholita inopinata</i>	リンゴコシンクイ	
<i>Grapholita molesta</i>	ナシヒメシンクイ	
<i>Grateloupia filicina</i>	ムカデノリ	
<i>Grateloupia imbricata</i>	サクラノリ	
<i>Grateloupia lanceolata</i>	フダラク	
<i>Grateloupia okamurae</i>	キョウノヒモ	
<i>Grateloupia turuturu</i>	ツルツル	
<i>Gratiola japonica</i>	オオアブノメ	
<i>Gryllotalpa africana</i>	ケラ	african mole cricket
<i>Gynostemma pentaphyllum</i>	アマチャゾル	
<i>Haemaphysalis flava</i>	キチムダニ	

<i>Haemaphysalis longicornis</i>	フタトゲチムダニ	
<i>Halarachnion latissimum</i>	ススカケベニ	
<i>Halopteris filicina</i>	カシラザキ	
<i>Haloragis micrantha</i>	アリノトウグサ	
<i>Harmonia axyridis</i>	テントウムシ	
<i>Hedera rhombea</i>	キゾタ	
<i>Helianthus annuus</i>	ヒマワリ	wild sunflower
<i>Helianthus tuberosus</i>	キクイモ	Jerusalem artichoke
<i>Heliotropium indicum</i>	ナンバンルリソウ	Indian heliotrope
<i>Hemarthria sibirica</i>	ウシノシッペイ	
<i>Hemistepta lyrata</i>	キツネアザミ	
<i>Herposiphonia parca</i>	クモノスヒメゴケ	
<i>Heteranthera limosa</i>	アメリカコナギ	ducksalad
<i>Heterodera glycines</i>	ダイズシストセンチュウ	
<i>Heterosiphonia japonica</i>	イソハギ	
<i>Heterosiphonia pulchra</i>	シマダジア	
<i>Hieracium aurantiacum</i>	コウリントンポポ	orange hawkweed
<i>Hizikia fusiformis</i>	ヒジキ	
<i>Hizikia fusiformis</i>	ヒジキ	
<i>Holcus lanatus</i>	シラゲガヤ	velvetgrass
<i>Holcus lanatus</i>	ベルベットグラス	
<i>Hordeum vulgare</i>	オオムギ	barley
<i>Hosta montana</i>	オオバギボウシ	
<i>Humulus japonicus</i>	カナムグラ	Japanese hop
<i>Humulus lupulus</i> var. <i>cordifolius</i>	カラハナソウ	
<i>Hyalosiphonia caespitosa</i>	イソウメモドキ	
<i>Hydroclathrus clathratus</i>	カゴメノリ	
<i>Hydrocotyle dichondroides</i>	ケチドメグサ	
<i>Hydrocotyle ramiflora</i>	オオチドメ	
<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i>	チドメグサ	lawn pennywort

<i>Hydrodictyon reticulatum</i>	アミミドロ	
<i>Hylobius adachii</i>	アダチアナアキゾウ	adachi weevil
<i>Hypera pastica</i>	アルファルファタコジウムシ	
<i>Hypericum erectum</i>	オトギリソウ	
<i>Hypericum oliganthum</i>	アゼオトギリ	
<i>Hypnea charoides</i>	イバラノリ	
<i>Hypnea japonica</i>	カギイバラノリ	
<i>Hypnea variabilis</i>	タチイバラノリ	
<i>Hypochoeris radicata</i>	ブタナ	spotted catsear
<i>Hypoglossum barbatum</i>	ヒゲベニハノリ	
<i>Hyptis rhomboidea</i>	イガニガクサ	
<i>Hyptis suaveolens</i>	ニオイニガクサ	wild spikenard
<i>Illeis koebelei</i>	キイロテントウ	
<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i>	チガヤ	
<i>Ipomoea coccinea</i>	マルバルコウ	scarlet morningglory
<i>Ipomoea hederacea</i>	マルバアメリカアサガオ	ivyleaf morning-glory
<i>Ipomoea hederacea</i>	アメリカアサガオ	ivyleaf morningglory
<i>Ipomoea indica</i>	ノアサガオ	blue morningglory
<i>Ipomoea lacunosa</i>	マメアサガオ	
<i>Ipomoea nil</i>	アサガオ	
<i>Ipomoea pes-caprae</i>	ゲンバイヒルガオ	beach morningglory
<i>Ipomoea purpurea</i>	マルバアサガオ	
<i>Ipomoea purpurea</i>	マルバアサガオ	tall morningglory
<i>Ipomoea triloba</i>	ホシアサガオ	threelobe morningglory
<i>Ishige okamurae</i>	イシゲ	
<i>Ishige sinicola</i>	イロロ	
<i>Ixeris bedilis</i>	オオジシバリ	
<i>Ixeris stolonifera</i>	イワニガナ	
<i>Ixodes ovatus</i>	ヤマトムダニ	

<i>Ixodes persulcatus</i>	シュルツマダニ	
<i>Juncus tenuis</i>	クサイ	slender rush
<i>Juncus yokoscensis</i>	イタイ	
<i>Justicia procumbens</i> var. <i>leucantha</i>	キツネノマゴ	
<i>Kalimeris indica</i>	インドヨメナ	
<i>Kalimeris pseudo-yomena</i>	カントウヨメナ	
<i>Kochia scoparia</i>	ホウキギ	
<i>Lactuca indica</i>	アキノノゲシ	
<i>Laminum album</i> var. <i>barbatum</i>	オドリコソウ	
<i>Lamium amplexicaule</i>	ホトケノザ	henbit
<i>Lamium purpureum</i>	ヒメオドリコソウ	red deadnettle
<i>Lantana camara</i>	シチヘンゲ	lantana
<i>Laodelphax striatellus</i>	ヒメトビウンカ	small brown planthopper
<i>Lapsey resia pomonella</i>	コドリंगा	
<i>Lasioderma serricorne</i>	タバコシバンムシ	
<i>Laurencia capituliformis</i>	マルソゾ	
<i>Laurencia capituliformis</i>	マルソゾ	
<i>Laurencia cartilaginea</i>	カタソゾ	
<i>Laurencia nipponica</i>	ウラソゾ	
<i>Laurencia okamurae</i>	ミツデソゾ	
<i>Laurencia saitoi</i>	マギレソゾ	
<i>Leathesia difformis</i>	ネバリモ	
<i>Leersia hexandra</i>	タイワナアシカキ	southern cutgrass
<i>Leersia japonica</i>	アシカキ	
<i>Leersia oryzoides</i>	エゾノサヤヌカグサ	rice cutgrass
<i>Leguminovora glycinivorella</i>	マメシンクイガ	
<i>Lemna minor</i>	コウキクサ	common duckweed
<i>Lemna paucicostata</i>	アオウキクサ	
<i>Lemna trisulca</i>	ヒンジモ	star duckweed
<i>Lepidium latifolium</i>	ベンケイナズナ	perennial pepperweed

<i>Lepidium virginicum</i>	マメグンバイナズナ	Virginia peperweed
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	コロラドポテトビートル	Colorado potato beetle
<i>Leptochloa chinensis</i>	イトアゼガヤ (アゼガヤ)	red sprangletop
<i>Leptochloa panicea</i>	イトアゼガヤ	
<i>Lespedeza bicolor</i> var. <i>japonica</i>	ハギ	
<i>Lespedeza buergeri</i>	キハギ	
<i>Lespedeza cuneata</i>	メドハギ	sericea lespedeza
<i>Lespedeza tomentosa</i>	イヌハギ	
<i>Leveillea jungermannioides</i>	ジャバラノリ	
<i>Librodor japonicus</i>	ヨツボシケシキスイ	
<i>Limnophila sessiliflora</i>	キクモ	
<i>Linaria canadensis</i>	マツバウンラン	oldfield toadflax
<i>Linaria vulgaris</i>	ホソバウンラン	yellow toadflax
<i>Lindernia anagallidea</i>	ヒメアメリカアゼナ	
<i>Lindernia dubia</i>	アメリカアゼナ	
<i>Lindernia dubia</i>	タケトアゼナ	
<i>Lindernia pyxidaria</i>	アゼナ	
<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>	イネミゾウムシ	
<i>Listroderes costirostris</i>	ヤサイゾウムシ	
<i>Lithothamnion cystocarpideum</i>	クサノカキ	
<i>Lobelia chinensis</i>	アゼムシロ (ミゾカクシ)	
<i>Lolium multiflorum</i>	ネズミムギ	Italian ryegrass
<i>Lolium perenne</i>	ホソムギ	perennial ryegrass
<i>Lolium</i> sp.	ライグラス	
<i>Lolium temulentum</i>	ドクムギ	darnel
<i>Lomentaria catenata</i>	フシツナギ	
<i>Lomentaria hakodatensis</i>	コスジフシツナギ	
<i>Lonicera japonica</i>	スイカズラ	Japanese honeysuckle

Lotus sp.	トレフォイル	
Ludwigia decurrens	ヒレタゴボウ	
Lycium chinense	クコ	
Lyctus brunneus	ヒラタキクイムシ	
Lyonetia clerkella	モモハモグリカ	
Lysimachia clethroides	オカトラノオ	
Lythrum salicaria	エゾミソハギ	spiked loosestrife
Macrodercas rectus	コクワガタ	
Macrosteles fascifrons	フタテンヨコバイ	
Malachium aquaticum	ウシハコベ	
Maladera castanea	アカビロウドコガネ	
Malva moschata	ジャコウアオイ	
Malva neglecta	ゼニバアオイ	
Malva parviflora	ウサギアオイ	
Malva sylvestris	ゼニアオイ	
Malvastrum coromandelinum	エノキアオイ	
Mamestra brassica	ヨトウガ	cabbage armyworm
Marginisporum crassissimum	ヘリトリカニノテ	
Marionella schmitziana	ハブタエノリ	
Martensia fragilis	アヤニシキ	
Matricaria chamomilla	カミツレ	chamomile
Matricaria inodora	イヌカミツレ	chamomile
Matricaria matricarioides	コシカギク	pineappleweed
Medicago hispida	ウマゴヤシ	
Medicago lupulina	コメツフウマゴヤシ	Black medic
Medicago polymorpha	ウマゴヤシ	
Medicago sativa	ムラサキウマゴヤシ	alfalfa
Medicago sativa	アルファルファ	
Melilotus alba	シロバナシナガワハギ	
Melilotus indica	コシナガワハギ	

<i>Melilotus officinalis</i>	シナガワハギ	
<i>Melilotus</i> sp.	スイートクローバ	
<i>Meloe corvinus</i>	マルクビツチハンミョウ	
<i>Melolontha japonica</i>	コフキコガネ	
<i>Mesalcidodes trifidus</i>	オジロアシナガゾウムシ	
<i>Metaplexis japonica</i>	ガガイモ	
<i>Microstegium vimineum</i>	アシボソ	
<i>Mimela splendens</i>	コガネムシ	
<i>Mimosa pudica</i>	オジギソウ	sensitive plant
<i>Mindarus japonicus</i>	モミワタムシ	abietis aphid
<i>Miriabilis jalapa</i>	オシロイバナ	prairie four o'clock
<i>Miscanthus floridulus</i>	トキワススキ	Japanese silvergrass
<i>Miscanthus sacchariflorus</i>	オギ	
<i>Miscanthus sinensis</i>	ススキ	
<i>Miscanthus tinctorius</i>	カリヤス	
<i>Mollugo verticillata</i>	クルマバザクロソウ	carpet
<i>Monochoria vaginalis</i>	コナギ	
<i>Monostroma nitidum</i>	ヒトエグサ	
<i>Mosla punctulata</i>	イヌコウジュ	
<i>Musca domestica</i>	イエバエ	common housefly (muscid fly)
<i>Muscina stabulans</i>	オオイエバエ	
<i>Myagropsis myagroides</i>	ジョロモク	
<i>Mycosphaerella berkeleyi</i>	黒渋病	leaf spot
<i>Myelophycus simplex</i>	イワヒゲ	
<i>Myosotis scorpioides</i>	ワスレナグサ	
<i>Myriophyllum brasiliense</i>	オオフサモ	parrotfeather
<i>Myriophyllum spicatum</i>	ホザキノフサモ	Eurasian watermilfoil
<i>Myzus persicae</i>	モモアカアブラムシ	green peach aphid
<i>Nasturtium officinale</i>	オランダガラシ	watercress
<i>Neorhodomela munita</i>	イトフジマツ	

<i>Neorhodomela</i> sp.	セトウチフジマツモ	
<i>Nepeta cataria</i>	イヌハッカ (チクマハッカ)	catnip
<i>Nephotettix cincticeps</i>	ツマグロヨコバイ	green rice leafhopper
<i>Nephotettix virescens</i>	タイウンシマグロヨコバイ	
<i>Nezara antennata</i>	アオクサカメムシ	
<i>Nilaparvata lugens</i>	トビイロウンカ	brown planthopper
<i>Nippolachnus piri</i>	ナシミドリオオアブラムシ	
<i>Nodina chalcosoma</i>	アオガネヒメサルハムシ	aeneous small leaf beetle
<i>Nymphoides inderica</i>	ガガブタ	
<i>Oedemeronia lucidicollis</i>	モモブトカミキリモドキ	
<i>Oenothera biennis</i>	メマツヨイグサ	common evening primrose
<i>Oenothera erythrosepala</i>	オオマツヨイグサ	
<i>Oenothera laciniata</i>	コマツヨイグサ	cutleaf evening primrose
<i>Oenothera speciosa</i>	ヒルザキツキミソウ	
<i>Oenothera stricta</i>	マツヨイグサ	
<i>Olethreutes mori</i>	クワハマキ	
<i>Oplimenus undulatifolius</i>	チヂミザサ	
<i>Orthezia agrimoniae</i>	キンミズヒキセッコウカイガラムシ	
<i>agrimony orthezia</i>		
<i>Orthezia japonica</i>	セキショウコシワタカイガラムシ	acorus orthezia
<i>Oryza sativa</i>	イネ	rice
<i>Ostrinia nubilasis</i>	ヨーロッパアンコーンボローラー	European corn borer
<i>Oulema oryzae</i>	イネドロオイムシ	
<i>Oxalis corniculata</i>	カタバミ	creeping woodsorrel
<i>Oxalis corymbosa</i>	ムラサキカタバミ	

<i>Oxalis stricta</i>	エゾタチカタバミ	common yellow woodsorrel
<i>Oxycetonia jucunda</i>	コアオハナムグリ	
<i>Pachydictyon coriaceum</i>	サナダグサ	
paddy weeds	水田雑草	
<i>Padina arborescens</i>	ウミウチワ	
<i>Palmophyllum crassum</i>	パルモフィルム	
<i>Panicum antidotale</i>	ブルーパニック	
<i>Panicum capillare</i>	ハナクサキビ	
<i>Panicum crus-galli</i>	ノビエ	barnyard grass?
<i>Panicum dichotomiflorum</i>	オオクサキビ	fall panicum
<i>Panicum maximum</i> var. <i>trichoglume</i>	グリーンパニック	
<i>Panicum miliaceum</i>	キビ	
<i>Panicum purpurascens</i>	パラグラス	paragrass
<i>Panicum repens</i>	ハイキビ	torpedograss
<i>Panicum virgatum</i>	スイッチグラス	
<i>Panonychus citri</i>	ミカンハダニ	citrus red mite
<i>Panonychus ulmi</i>	リンゴハダニ	
<i>Parapediasia teterrella</i>	シバツトガ	
<i>Parnara guttata</i>	イチモンジセセリ	
<i>Paspalum conjugatum</i>	オガサワラスズメノヒユ	sour paspalum
<i>Paspalum dilatatum</i>	シマスズメノヒエ	dallisgrass
<i>Paspalum distichum</i>	キシウスズメノヒエ	knotgrass
<i>Paspalum notatum</i>	アメリカスズメノヒエ	
<i>Paspalum orbiculare</i>	スズメノコビエ	ricegrass paspalum
<i>Paspalum</i> sp.	パスパルム	
<i>Paspalum thunbergii</i>	スズメノヒエ	
<i>Paspalum urvillei</i>	タチスズメノヒエ	vaseygrass
<i>Pectinophora gossypiella</i>	ピンクホールワーム	
<i>Pediculus humanus corporis</i>	コロモジラミ	
<i>Pennisetum alopecuroides</i>	チカラシバ	

<i>Pennisetum clandestinum</i>	キクユグラス	
<i>Pennisetum purpureum</i>	ネピアクラス	Napiergrass
<i>Periplaneta americana</i>	ワモンゴキブリ	
<i>Periplaneta brunnea</i>	トビイロゴキブリ	
<i>Periplaneta fuliginosa</i>	クロゴキブリ	
<i>Peronospora destructor</i>	べと病	downy mildew
<i>Peronospora schleideni</i>	べと病	blight, mold, downy mildew
<i>Persicaria hydropiper</i>	ヤナギタデ	
<i>Persicaria lapathifolia</i>	オオイヌタデ	
<i>Petalonia binghamiae</i>	ハバノリ	
<i>Petalonia fascia</i>	セイヨウハバノリ	
<i>Petasites japonicus subsp. giganteus</i>	オオブキ	
<i>Petrospongium rugosum</i>	シワノカワ	
<i>Peyssonnelia caulifera</i>	エツキイワノカワ	
<i>Phalaris arundinacea</i>	クサヨシ	reed canary grass
<i>Phalaris arundinacea</i>	リードカナリーグラス	
<i>Phalaris canariensis</i>	ヤリクサヨン	canarygrass
<i>Phleum pratense</i>	オオアワガエリ	timothy
<i>Phleum pratense</i>	チモシー	
photosynthesis	光合成	
<i>Phragmite communis</i>	アシ	
<i>Phragmites communis</i>	ヨシ	common reed
<i>Phthirus pubis</i>	ケジラミ	
<i>Phyllocnistris citrella</i>	ミカンハモグリガ	
<i>Phyllonorycter ringoniella</i>	キンモンホソガ	
<i>Phyllotreta striolata</i>	キスジノミハムシ	
<i>Phytolacca americana</i>	ヨウシュヤマゴボウ(アメリカヤマゴボウ)	
<i>Phytolacca americana</i>	ヨウシュヤマゴボウ	common pokeweed

<i>Phytolacca americana</i>	ヨウシュヤマゴボウ (アメリカヤマゴボウ)	
<i>Phytophthora infestans</i>	ジャガイモ疫病菌	late blight (of potato)
<i>Pieris japonica</i>	アセビ	
<i>Pieris rapae</i>	アオムシ	common cabbage worm
<i>ieris rapae curcivora</i>	モンシロチョウ	
<i>Piers rapae ringoniella</i>	モンシロチョウ	
<i>Pinellia ternata</i>	カラスビシャク	
<i>Pinus densiflora</i>	アカマツ	
<i>Plantago asiatica</i>	オオバコ	
<i>Plantago camtschatica</i>	エゾオオバコ	
<i>Plantago lanceolata</i>	ヘラオオバコ	buckhorn plantain
<i>Plantago major</i>	セイヨウオオバコ	
<i>Plantago major</i>	セイヨウオオバコ	broadleaf plantain
<i>Plantago virginica</i>	ツボミオオバコ	paleseed plantain
<i>Plautia stalia</i>	チャバネアオカメムシ	
<i>Plesiophthalmus nigrocyaneus</i>	キマワリ	
<i>Plocamium leptophyllum</i>	ホソユカリ	
<i>Plocamium telfairiae</i>	ユカリ	
<i>Plutella xylostella</i>	コナガ	diamondback moth
<i>Poa annua</i>	スズメノカタビラ	annual bluegrass
<i>Poa compressa</i>	コイチゴツナギ	Canada bluegrass
<i>Poa pratensis</i>	ナガハグサ	Kentucky bluegrass
<i>Poa sp.</i>	ブルーグラス	
<i>Poa sphondylodes</i>	イチゴツナギ	
<i>Poa trivialis</i>	オオスズメノカタビラ	
<i>Polygonum aviculare</i>	ミチヤナギ	prostrate knotweed
<i>Polygonum blumei</i>	イヌタデ	
<i>Polygonum convolvulus</i>	ソバカズラ	wild buckwheat
<i>Polygonum cuspidatum</i>	ケイタドリ	Japanese knotweed

<i>Polygonum hydropiper</i>	ヤナギタデ	marshpepper
<i>Polygonum lapathifolium</i>	サナエタデ	pale smartweed
<i>Polygonum lapathifolium</i> subsp. <i>nodosum</i>	オオイヌタデ	
<i>Polygonum orientale</i>	オオケタデ	princes feather
<i>Polygonum perfoliatum</i>	イシミカワ	
<i>Polygonum persicaria</i>	ハルタデ	ladys thumb
<i>Polygonum sachalinense</i>	オオイタドリ	Sakhalin knotweed
<i>Polygonum sagittatum</i>	アキノウナギツカミ	
<i>Polygonum thunbergii</i>	ミゾソバ	
<i>Polygraphus miser</i>	シラベノキイロキクイムシ	abietis bark beetle
<i>Polyopes polyideoides</i>	マタボウ	
<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	チャノホコリダニ	
<i>Polypogon monospeliensis</i>	ハマヒエガエリ	rabbitfoot grass
<i>Polysiphonia japonica</i>	キブリイトグサ	
<i>Polysiphonia senticulosa</i>	ショウジョウケノリ	
<i>Polysiphonia yendoi</i>	エンドウイトグサ	
<i>Ponticulothrips diospyrosi</i>	カキクダアザミウマ	
<i>Popillia japonica</i>	マメコガネ	
<i>Porphyra yezoensis</i>	スサビノリ	
<i>Portulaca oleracea</i>	スベリヒユ	common purslane
<i>Potamogeton crispus</i>	エビモ	curlyleaf pondweed
<i>Potamogeton pectinatus</i>	リュウノヒゲモ	sago pondweed
<i>Potentilla chinensis</i>	カワラサイコ	
<i>Potentilla fragarioides</i> var. <i>major</i>	キジムシロ	
<i>Potentilla kleiniana</i>	オヘビイチゴ	
<i>Pratylenchus coffeae</i>	ミナミネグサレセンチュウ	
<i>Pratylenchus fallax</i>	キタネグサレセンチュウ	
<i>Pratylenchus loosi</i>	チャネグサエセンチュウ	

<i>Pratylenchus vulnus</i>	クルミネグサエセンチュウ	
<i>Prionitis angusta</i>	キントキ	
<i>Prionitis cornea</i>	ツノムカデ	
<i>Prionitis crispata</i>	トサカマツ	
<i>Prionitis ramosissima</i>	スジムカデノリ	
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	ヒメカメノコテントウ	
<i>Protaetia orientalis</i>	シロテンハナムグリ	
<i>Prunella vulgaris</i>	ウシボグサ	Healall
<i>Psacothoa hilaris</i>	キボシカミキリ	
<i>Pseudaletia separata</i>	アワヨトウ	
<i>Pseudanidia duplex</i>	ミカンマルカイガラムシ	
<i>Pseudopyrochroa vestiflua</i>	アカハネムシ	
<i>Pteridium aquilinum</i>	ワラビ	Eastern bracken
<i>Pterocladia capillacea</i>	オバクサ	
<i>Pterothamnion yezoense</i>	ヨツガサネ	
<i>Puccinia allii</i>	さび病	garlic rust
<i>Puccinia recondita</i>	赤さび病 (コムギ)	wheat leaf rust
<i>Pueraria lobata</i>	クズ	Kudzu
<i>Pulvinaria aurantii</i>	ミカンワタカイガラムシ	
<i>Punctaria latifolia</i>	ハバモドキ	
<i>Pyricularia oryzae</i>	イモチ病	rice blast disease
<i>Quercus acutissima</i>	クヌギ	
<i>Ranunculus cantoniensis</i> subsp. <i>cantoniensis</i>	ケキツネノボタン	
<i>Ranunculus cantoniensis</i> subsp. <i>tachiroei</i>	オトコゼリ	
<i>Ranunculus quelpaertensis</i>	キツネノボタン	
<i>Ranunculus sceleratus</i>	タガラシ	celery buttercup
<i>Ranunculus acris</i> var. <i>japonicus</i>	ウマノアシガタ	
<i>Ranunculus muricatus</i>	トゲミノキツネノボタン	roughseed buttercup
<i>Ranunculus sardous</i>	イボミキンポウゲ	

<i>Raphanus raphanistrum</i>	セイヨウノダイコン	
<i>Reticulitermes speratus</i>	ヤマトシロアリ	
<i>Rhodymenia intricata</i>	マサゴシバリ	
<i>Rhomborrhina japonica</i>	カナブン	
<i>Ricciocarpus natatus</i>	イチョウウキゴケ	
rice plant	稲	
<i>Riptortus clavetus</i>	ホソヘリカメムシ	
<i>Roripa indica</i>	イヌガラシ	yellowgrass
<i>Rorippa cantoniensis</i>	コイヌガラシ	
<i>Rorippa islandica</i>	スカシタゴボウ	marshcress
<i>Rorippa sylvestris</i>	キレハイタガラシ	yellow fieldcress
<i>Rotala indica</i>	キカシグサ	Indian toothcup
<i>Rottboellia exaltata</i>	ツノアイアシ	Raoul grass
<i>Rubia akane</i>	アカネ	
<i>Rubus crataegifolius</i>	クマイチゴ	
<i>Rubus hirsutus</i>	クサイチゴ	
<i>Rudbeckia hirta</i>	キヌガサギク	hairy coneflower
<i>Rudbeckia laciniata</i>	オオハンゴンソウ	
<i>Rumex acetosa</i>	スイバ	sorrel
<i>Rumex acetosella</i>	ヒメスイバ	red sorrel
<i>Rumex conglomeratus</i>	アレチギシギシ	cluster dock
<i>Rumex crispus</i>	ナガバギシギシ	curly dock
<i>Rumex crispus</i> subsp. <i>japonicus</i>	ギシギシ	
<i>Rumex obtusifolius</i>	エゾノギシギシ	Broadleaf dock
<i>Sagittaria aginashi</i>	アギナシ	
<i>Sagittaria glaucum</i>	ウシジロアカザ	
<i>Sagittaria pygmaea</i>	ウリカワ	
<i>Sagittaria trifolia</i>	オモダガ	arrowhead
<i>Salvia japonica</i>	アキノタムラソウ	
<i>Sanguisorba officinalis</i>	ワレモコウ	garden burnet

<i>Sarcodia ceylanica</i>	アツバノリ	
<i>Sargassum filicinum</i>	シダモク	
<i>Sargassum hemiphyllum</i>	イソモク	
<i>Sargassum horneri</i>	アカモク	
<i>Sargassum macrocarpum</i>	ノコギリモク	
<i>Sargassum micracanthum</i>	トゲモク	
<i>Sargassum muticum</i>	タマハハキモク	
<i>Sargassum okamurae</i>	ヒラネジモク	
<i>Sargassum patens</i>	ヤツマタモク	
<i>Sargassum piluliferum</i>	マメタワラ	
<i>Sargassum ringgoldianum</i> ssp. <i>coreanum</i>	ヤナギモク	
<i>Sargassum siliquastrum</i>	ヨレモク	
<i>Sargassum thunbergii</i>	ウミトラノオ	
<i>Sargassum trichophyllum</i>	イトヨレモク	
<i>Sargassum yamamotoi</i>	ヨレモクモドキ	
<i>Sasa ramosa</i>	アズマザサ	
<i>Sasa senanensis</i>	クマイザサ	
<i>Sauvageaugloia ikomae</i>	クロモツク	
<i>Schizymenia dubyi</i>	ベニスナゴ	
<i>Scirpophaga incertulas</i>	サンカメイガ	
<i>Scirpus fluviatilis</i>	ウキヤガラ	river bulrush
<i>Scirpus juncooides</i> subsp. <i>juncooides</i>	イヌホタルイ	
<i>Scirpus mucronatus</i>	カンガレイ	
<i>Scirtothrips dorsalis</i>	チャノキイロアザミウマ	
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	菌核病菌 (キュウリ)	
<i>Sclerotium cepivorum</i>	黒腐菌核病	white rot
Scrophulariaceae	ゴムノハグサ科雑草	figwort, snapdragon,
foxglove, toadflax, speedwell, mullein		
<i>Scytosiphon gracilis</i>	ウスカヤモ	
<i>Scytosiphon lomentaria</i>	カヤモノリ	

<i>Sedum aizoon</i> subsp. <i>kamtschaticum</i>	キリンソウ	
<i>Senecio integrifolius</i>	オカオグルマ	
<i>Senecio vulgaris</i>	ノボロギク	common groundsel
<i>Sesamia inferens</i>	イネヨトウ	
<i>Sesbania exaltata</i>	アメリカツノクサネム	hemp sesbania
<i>Setaria faberi</i>	アキノエノコログサ	giant foxtail
<i>Setaria glauca</i>	キネノコロ	yellow foxtail
<i>Setaria glauca</i>	キンエノコロ	yellow foxtail
<i>Setaria italica</i>	アワ	
<i>Setaria verticillanta</i>	ザラツキエノコログサ	bristly foxtail
<i>Setaria viridis</i>	エノコログサ	green foxtail
<i>Sicyos angulatus</i>	アレチウリ	burcucumber
<i>Side spinosa</i>	アメリカキンソゴゾカ	
<i>Siegesbeckia orientalis</i>	ツクシメナモミ	Saint paulswort
<i>Silene conoidea</i>	オオシラタマソウ	
<i>Silene noctiflora</i>	ツクミセンノウ	nightflowering catchfly
<i>Silybum marianum</i>	オオアザミ	
<i>Sinapsis arvensis</i>	ノバラガラシ	
<i>Sisymbrium officinale</i>	カキネガラシ	hedge mustard
<i>Sitophilus zeamidis</i>	コクゾウムシ	
<i>Sogatella furcifera</i>	セジロウンカ	
soil	土壌	
<i>Solanum americanum</i>	アメリカイヌホオズキ	
<i>Solanum carolinense</i>	ワルナスビ	horsenettle
<i>Solanum nigrum</i>	イヌホオズキ	black nightshade
<i>Solanum nigrum</i>	イヌホオズキ	
<i>Solanum sarachoides</i>	ケイヌホオズキ	
<i>Solidago altissima</i>	セイタカアワダチソウ	
<i>Solidago gigantea</i> var. <i>leiophylla</i>	オオアワダチソウ	
<i>Solidago virga-aurea</i>	アキノキリンソウ	

<i>Solieria dichotoma</i>	ヒラミリン	
<i>Solieria pacifica</i>	ミリン	
<i>Sonchus asper</i>	オキノゲシ	spiny sowthistle
<i>Sonchus oleraceus</i>	ノゲシ	annual snowthistle
<i>Sophora flavescens</i>	クララ	
<i>Sorghum halepense</i>	セイバンモロコシ	Johnsongrass
<i>Spatoglossum crassum</i>	アツバコモングサ	
<i>Spergula arvensis</i> var. <i>sativa</i>	ノハラツメクサ	
<i>Sphacelaria yamadae</i>	ツクバネクロガシラ	
<i>Sphaerotheca fuliginea</i>	うどんこ病 (キュウリ)	powdery mildew
<i>Sphenoclea zeylanica</i>	ナガボノウルシ	
<i>Spirodela polyrhiza</i>	ウキクサ	giant duckweed
<i>Spirogyra arcla</i>	アオミドロ	
<i>Spodiopogon sibiricus</i>	オオアブラスキ	
<i>Spodoptera exigua</i>	シロイチモンジヨトウ	
<i>Spodoptera litura</i>	ハスモンヨトウ	tobacco cutworm
spore	芽胞	
<i>Sporobolus fereilis</i>	ネズミノオ	
<i>Sporochnus scoparius</i>	ケヤリ	
<i>Spulerrina astaurota</i>	ナシホソガ	
<i>Spyridia elongata</i>	ナガウブゲグサ	
<i>Stachys riederi</i>	イヌゴマ	
<i>Stachys riederi</i> var. <i>villosa</i>	エゾイタゴマ	
<i>Stellaria media</i>	ハコベ	common chickweed
<i>Stenactis strigosus</i>	ヘラバヒメジョオン	
<i>Stenotaphrum secundatum</i>	セントオーガスチングラス	
<i>Styrax japonica</i>	エゴノキ	
<i>Symphycladia linearis</i>	ホソコザネモ	
<i>Symphycladia marchantioides</i>	コザネモ	

<i>Syneta adamsi</i>	ホソスゲハムシ	adams leaf beetle
<i>Tagetes minuta</i>	シオザキソウ	
<i>Taraxacum hondoense</i>	エゾタンポポ	
<i>Taraxacum japonicum</i>	カンサイタンポポ	
<i>Taraxacum laevigatum</i>	アカミタンポポ	
<i>Taraxacum officinale</i>	セイヨウタンポポ	dandelion
<i>Taraxacum platycarpum</i>	カントウタンポポ	
<i>Tenebrio molitor</i>	チャイロコメノゴミムシ ダマシ	
<i>Tetranychus urticae</i>	ナミハダニ	two-spotted spider mite
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>intermedium</i>	カラマシソウ	
<i>Thalictrum minus</i>	アキカラマツ	
<i>Thlaspi arvense</i>	ゲンバイナズナ	field pennycress
<i>Thrips hawaiiensis</i>	ハナアザミウマ	
<i>Thrips palmi</i>	ミナミキイロアザミウマ	
<i>Thrips tabaci</i>	ネギアザミウマ	
<i>Tineola bisselliella</i>	コイガ	webbing clothes moth
<i>Tinocladia crassa</i>	フトモズク	
<i>Tomicus piniperda</i>	ムツノキクイムシ	
<i>Torilis japonica</i>	ヤブジラミ	Japanese hedgeparsley
<i>Toxoptera agrimonidae</i>	キンミズヒキフタスジア ブラムシ	agrimony aphid
<i>Toxoptera aurantii</i>	コミカンアブラムシ	Black citrus aphid
<i>Toxoptera ciidius</i>	ミカンクロアブラムシ	
<i>Trachys auricollis</i>	クズノチビタマムシ	
<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	オンシツコナジラミ	
<i>Tribolium castaneum</i>	コクヌストモドキ	red flour beetle
<i>Trichosanthes cucumeroides</i>	カラスウリ	
<i>Trifolium repens</i>	シロツメグサ	white clover
<i>Trifolium dubium</i>	コメツブツメクサ	small hop clover

<i>Trifolium fragiferum</i>	ストロベリークローバ	
<i>Trifolium hybridum</i>	アルサイククローバ	
<i>Trifolium incarnatum</i>	クリムソンクローバ	
<i>Trifolium pratense</i>	アカツメクサ	red clover
<i>Trifolium pratense</i>	アカクローバ	
<i>Trifolium repens</i>	シロクローバ	
<i>Trifolium subterraneum</i>	サブタレニアンクローバ	
<i>Trigonotis peduncularis</i>	キュウリグサ	
<i>Triticum aestivum</i>	コムギ	wheat
<i>Tulipa edulis</i>	アマナ	
<i>Tylenchulus semipenetrans</i>	ミカンネセンチュウ	
<i>Typha angustifolia</i>	ヒメガマ	narrowleaf cattail
<i>Typha latifolia</i>	ガマ	broadleaf (common) cattail
<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	ケナガコナダニ	
<i>Ulva conglobata</i>	ボタンアオサ	
<i>Ulva pertusa</i>	アナアオサ	
<i>Unaspis yanonensis</i>	ヤノネカイガラムシ	
<i>Undaria pinnatifida</i>	ワカメ	
upland weeds	畑地雑草	
<i>Urocystis cepulae</i>	黒穂病	smut
<i>Valerianella olitoria</i>	ノヂシャ	European cornsalad
<i>Valonia macrophysa</i>	タマゴバロニア	
<i>Vandellia angustifolia</i>	アゼトウガラシ	
<i>Vandellia crustacea</i>	ウリクサ	
<i>Venturia inaequalis</i>	黒星病 (りんご)	
<i>Verbascum blattaria</i>	モウズイカ	
<i>Verbascum thapsus</i>	ビロードモウズイカ	common mullein
<i>Verbascum virgatum</i>	アレチモウズイカ	
<i>Verbena officinalis</i>	クマツツラ	European vervain
<i>Veronica americana</i>	エゾノカワジシャ	American speedwell

<i>Veronica anagallius-aquatica</i>	オオカワジシャ	
<i>Veronica arvensis</i>	タチイヌノフグリ	corn speedwell
<i>Veronica didyma</i>	イヌノフグリ	
<i>Veronica hederifolia</i>	フラサバソウ	ivy leaf speedwell
<i>Veronica peregrina</i>	ムシクサ	purslane speedwell
<i>Veronica persica</i>	オオイヌノフグリ	common field-speedwell
<i>Veronica undulata</i>	カワジシャ	
<i>Vicia cracca</i>	クサフジ	bird vetch
<i>Vicia sativa</i>	オオカラスノエンドウ	common vetch
<i>Vicia sativa</i>	コモンベッチ	
<i>Vicia tetrasperma</i>	カスマグサ	fourseed vetch
<i>Vicia villosa</i>	ヘヤリーベッチ	
<i>Viola mandshurica</i>	スミレ	violet
<i>Vitis ficifolia</i> var. <i>lobata</i>	エビジル	
<i>Warajiococcus akebiae</i>	アケビワラジカイガラムシ	akebia mealy bug
<i>Xanthium italicum</i>	イガオナモミ	
<i>Xanthium strumarium</i>	オナモミ	common cocklebur
<i>Xanthochroa waterhousei</i>	アオカミキリモドキ	
<i>Xyleborus alni</i>	ハソノキコキクイムシ	alnus bark beetle
<i>Yoshidaphycus ciliatum</i>	ヒゲムラサキ	
<i>Youngia japonica</i>	オニタビラコ	oriental hawkbeard
<i>Zanthoxylum ailanthoides</i>	カラスザンショウ	
<i>Zanthoxylum schinifolium</i>	イヌザンショウ	
<i>Zea mays</i>	トウモロコシ	maize, corn
<i>Zelkova serrata</i>	ケヤキ	
<i>Zizania latifolia</i>	マコモ	
<i>Zoysia japonica</i>	ノシバ	

[Japanese -> Latin](#) . [Latin -> Japanese](#) . [English -> Japanese](#)

## English -&gt; Japanese list

abamectin	アバメクチン
acephate	アセフェート
acetamipirid	アセタミピリド
acibenzolar	アシベンゾラル
aldoxycarb	アルドキシカルブ
amitraz	アミトラズ
ampropylfos	アムプロピルホス
anilazine	アニラジン
azaconazole	アザコナゾール
azinphos-ethyl	アジンホスーメチル
azoxystrobin	アゾキシストロビン
barley yellow dwarf virus	オオムギ黄萎病ウイルス
barley yellow dwarf virus	コムギ黄萎病ウイルス
benalaxyl	ベナラキシル
bendiocarb	ベンジオカルブ
benfuracarb	ベンフラカルブ
benodanil	ベノダニル
benomyl	ベノミル
bensultap	ベンスルタップ
benzamacril	ベンザマクリル
beta-cyfluthrin	ベータシフルトリン
bethoxazine	ベトキサジン
bifenthrin	ビフェントリン
binapacryl	ビナパクリル
biphenyl	ビフェニル
bitertanol	ピテルタノール
blasticidin-S	ブラストサイジン-S
Bordeaux mixture	ボルドー液

bromoconazole	ブロモコナゾール
bromopropylate	ブロモフロピレート
bupirimate	ブピリメート
buprofezin	ブプロフェジン
buthiobate	ブチオベート
butocarboxim	ブトカルボキシム
calcium polysulfide	カルシウムポリスルフィド
captafol	キャプタフォール
captan	キャプタン
carbendazim	カルベンダジム
carbofuran	カルボフラン
carbosulfan	カルボスルファン
carboxin	カルボキシム
carpropamid	カルプロパミド
carrot yellow leaf virus	ニンジン黄葉病ウイルス
cartap	カルタップ
celery mosaic virus	セルリーモザイクウイルス
chinomethionat	チノメチオネート
chlorbenthiazone	クロベンチアゾン
chlorfenapyr	クロルフェンピル
chlorfenazole	クロルフェナゾール
chlorfenvinphos	クロルフェンビンホス
chlorfluazuron	クロルフルアズロン
chlorobenzilate	クロロベンジラート
chloroneb	クロロネブ
chlorothalonil	クロロタロニル
chlorpyrifos-methyl	クロルピリホスーメチル
chlorpyrifos	クロルピリホス
chlozolate	クロゾリネート
chromafenozide	クロマフェノジド

clofentezine	クロフェンテジン
clothianidin	クロチアニジン
copper oxychloride	銅酸クロロリド
cucumber mosaic virus	キュウリモザイクウイルス
cucumber yellows virus	キュウリ黄化病ウイルス
cufraneb	クフラネブ
cyfluthrin	シフルトリン
cyhalothrin	シハロトリン
cyhexatine	サイヘキサチン
cypermethrin	シペルメトリン
cyromazine	シロマジン
deltamethrin	デルタメトリン
diaclofen	ジアクロデン
diafenthiuron	ジアフェンチウロン
diazinon	ダイアジノン
dicofol	ジコフォル
dienochlor	ジエノクロール
diflubenzuron	ジフルベンズロン
dimethoate	ジメトエート
dimethylvinphos	ジメチルビンホス
diofenolan	ジオフェノラン
disulfoton	ジスルフォトン
esfenvalerate	エスフェンバレレート
ethiofencarb	エチオフエンカルブ
ethiprole	エチプロル
etofenprox	エトフェンプロックス
etoxazole	エトキサゾール
etrimfos	エトリムホス
fenamiphos	フェナミホス
fenazaquin	フェナザキン

fenbutatin oxide	フェンブタチンオキシド
fenitrothion	フェニトロチウオン
fenobucarb	フェノブカルブ
fenoxycarb	フェノキシカーブ
fenpropathrin	フェンプロパトリン
fenproximate	フェンプロキシメート
fenvalerate	フェンバレレート
fipronil	フィプロニル
flucythrinate	フルシトリネート
flufenoxuron	フルフェノクスウロン
flufenprox	フルフェンプロックス
fonophos	ホノホス
?	ルリハコベ
?	マルバルコウ
formetanate	フォルメタネート
formothion	フォルモチオン
fosthiazate	フォスチアゼート
fosthietan	フォスチエタン
furathiocarb	フラチオカルブ
halfenprox	ハルフェンプロックス
halofenozide	ハロフェノジド
hexaflumuron	ヘキサフルムロン
hexythiazox	ヘキシチアゾックス
hydramethylnon	ヒドラメチルノン
hydrangea	アジサイ
?	ニセダイコンアブラムシ
imidacloprid	イミダクロプリド
indoxacarb	インドキサカルブ
isofenphos	イソフェンホス
isoprocarb	イソプロカルブ

isoxathion	イソキサチオン
lambda-cyhalothrin	ラムダーシハロトリン
lettuce mosaic virus	レタスモザイクウイルス
lufenuron	ルフェヌウロン
malathion	馬拉チオン
melon vein yellowing virus	メロン葉脈黄化病ウイルス
metaldehyde	メタルデヒド
methacrifos	メタクリホス
methamidophos	メタミドホス
methidathion	メチダチオン
methomyl	メソミル
methoprene	メソプレン
methoxychlor	メトキシクロール
methoxyfenozide	メトキシフェノジド
milbemectin	ミルベメクチン
monocrotophos	モノクロトホス
muscalure	ムスカルーレ
nitentpyram	ニテンピラム
northern cereal mosaic virus	オオムギ北地モザイク病ウイルス
northern cereal mosaic virus	コムギ北地モザイク病ウイルス
omethoate	オメトエート
onion yellow dwarf virus	タマネギ萎縮病ウイルス
oxamyl	オキサミル
oxydemeton-methyl	オキシデメトン-メチル
penconazole	ペンコナゾール
pencycuron	ペンシクロン
perfurzoate	ペフラオエート
phthalide	フタライド
piperalin	ピペラリン
polyoxins	ポリオキシシ

probenazole	プロベナゾール
prochloraz	プロクロラズ
procymidone	プロシミドン
propamocarb	プロパモカルブ
propargite	プロパルギット
propiconazole	プロピコナゾール
propineb	プロピネブ
pyrazophos	ピラゾホス
pyridaben	ピリダベン
pyrifenox	ピリフェノックス
pyrimethanil	ピリメタニル
pyrimidifen	ピリミジフェン
quinoxifen	キノキシフェン
quintozene	キントゼン
radish stunt virus	ダイコン萎縮病ウイルス
rice black-streaked dwarf virus	イネ黒すじ萎縮病ウイルス
rice dwarf virus	イネ萎縮病
rice grassy stunt virus	イネグラッシースタント病ウイルス
rice ragged stunt virus	イネラギッドスタント病ウイルス
rice stripe virus	イネ縞葉枯病
rice transitory yellowing virus	イネトランジトリーイエローイング病ウイルス
rice waika virus	イネわい化病ウイルス
soybean chlorotic mottle virus	ダイズ退緑斑紋病ウイルス
soybean dwarf virus	ダイズわい化病ウイルス
soybean mosaic virus	ダイズモザイク病
spiroxamine	スピロキサミン
tau-fluvalinate	タウフルバリネート
tebuconazole	テブコナゾール
tebufenpyrad	テブフェンピラド
tecnazene	テクナゼン

tetraconazole	テトラコナゾール
thiabendazole	チアベンダゾール
thifluzamide	チフルザミド
thiophanate-ethyl	チオファネートーエチル
thiophanate-methyl	チオファネートーメチル
thiophanate	チオファネート
thiram	チラム
tolclofos-methyl	トルクロホス
tolyfluanid	トリルフラニド
tomato vein-clearing virus	トマト葉脈透化病ウイルス
triadimefon	トリアジメホン
triadimenol	トリアジメノール
triazoxide	トリアゾキシド
tricyclazole	トリシクラゾール
tridemorph	トリデモルフ
triflumizole	トリフルミゾール
triforine	トリホリン
triticonazole	トリチコナゾール
upland weed	畑雑草
validamycin	バリダマイシン
vinclozolin	ビンクロゾリン
watermelon mosaic virus	メロンモザイク病ウイルス
wheat mottle dwarf virus	コムギ斑紋萎縮病ウイルス
wheat yellow leaf virus	コムギ黄葉病ウイルス
zineb	ジネブ

Back to [Content Page](#)

HTML coding etc. by [Ben Jones](#).

Temporary counter: